



Zavlažovacie čerpadlá KÄRCHER

Kto by chcel nechať svoju záhradu zakvitnúť, musí ju pravidelne a cielene zavlažovať. S novými záhradnými čerpadlami a ponornými tlakovými čerpadlami KÄRCHER to bude detskou hračkou. Pretože tieto vysoko výkonné čerpadlá majú tak veľa tlaku, že je možné bez problémov napojiť viacero postrekovačov. Aj na dlhé trasy nestráca tlak vody na sile. Takto je možné optimálne využívať vodné rezervy z prameňov, studní, rybníkov alebo dažďových nádrží. Inštalácia a obsluha sú celkom jednoduché a so špičkovým modelom GP 60 Mobile Control beží celé zavlažovanie dokonca plne automaticky.



záhradné
čerpadlá



ponorné tlakové
čerpadlá




Záhradné čerpadlá KÄRCHER

Silný tlak na dlhé vzdialenosti

Záhradné čerpadlo firmy KÄRCHER **GP 60 Mobile Control** je komfortný balík sily s elektronickým diaľkovým ovládaním a funkciou programovania na plnoautomatické zavlažovanie veľkých plôch.

Záhradné čerpadlá KÄRCHER spájajú vysoký tlak s vysokým prietokom a môžu dopravovať vodu až do výšky 55 m. Okrem toho sa jednoducho a pohodlne obsluhujú a majú obzvlášť tichý chod.




Maximálny výkon: Vysoký výkon tlaku umožňuje veľkoplošné zavlažovanie záhrady.





- 1. Zvýšená funkčnosť:** Vráťane predčist'ovacieho filtra na ochranu čerpadla.
- 2. Pohodlná rukoväť:** Pre pohodlné nosenie je integrované držadlo ergonomicky tvarované.
- 3. Pohodlný nožný spínač:** Zapínanie a vypínanie v stoji bez namáhavého zohýbania.



záhradné čerpadlo



Techn. údaje / výbava	GP 40	GP 45
Výkon motora (max. vo W)	650	850
Dopravná výška/tlak (max. v m/bar)	36/3,6	43/4,3
Prietok (max. v l/h)	3.000	3.800
Hmotnosť (bez príslušenstva v kg)	7,3	8,3
Rozmery (dxšxv v mm)	360x225x223	486x233x267
Pripojovací závit (v c'oloch)	G1	G1
Pohodlné držadlo	•	•
Optimalizované prípojné hrdlo	-	•
Pohodlný nožný spínač	-	•
Vráťane predčist'ovacieho filtra	-	•
Veľké plniace hrdlo pre pohodlné odvzdušňovanie	-	•
Diaľkové ovládanie vrátane funkcie programovania	-	-
Objedn. číslo	1.645-220	1.645-221



Elektronické diaľkové ovládanie:
Jednoduché zapínanie a vypínanie ako aj funkcia programovania



Pohodlné odvzdušňovanie: Veľké plniace hrdlo uľahčuje plnenie.




GP 55	GP 60 Mobile Control
1.100	1.300
49/4,9	55/5,5
4.300	4.500
8,8	9,5
486x233x267	486x233x267
G1	G1
•	•
•	• (vrátane prípojky)
•	•
•	•
•	•
-	•
1.645-222	1.645-223

Ponorné tlakové čerpadlá KÄRCHER

Vysoký výkon pre veľké hĺbky

S vlastnou studňou, podzemnou vodou alebo vodou z prameňa môžete pri zavlažovaní záhrady ušetriť drahú pitnú vodu. Vďaka svojmu štíhlemu dizajnu sa **ponorné tlakové čerpadlo KÄRCHER SPP 60 Inox** hodí aj pre extrémne úzke otvory. Silný motor vyvedie čistú vodu vysokým tlakom z hĺbky nahor.



ponorné tlakové
čerpadlá



Techn. údaje / výbava	SPP 33 Inox
Výkon motora (max. vo W)	850
Dopravná výška/tlak (max. v m/bar)	33/3,3
Prietok (max. v l/h)	6.200
Priemer (v mm)	220
Hmotnosť (bez príslušenstva v kg)	7,4
Rozmery (dxšxv v mm)	220x220x400
Pripojovací závit (v cóloch)	G1 1/4
Antikorový kryt čerpadla	•
Vrátane 20 m upevňovacieho lana	-
Integrovaný spätný ventil	-
Pohodlné držadlo	•
Prípojka hadice	• (1", 3/4", 1/2")
Objedn. číslo	1.645-412



- 1. Dopravná výška do 60 m:** SPP 60 Inox dopravuje vodu vysokým tlakom aj z veľkých hĺbok.
- 2. Odolnosť voči piesku a dlhá životnosť:** Kvalitné obežné kolesá zaručujú dlhú životnosť čerpadla.
- 3. Super úzky dizajn:** S priemerom len 98 mm sa ponorné tlakové čerpadlo SPP 60 Inox vojde do každého otvoru.



SPP 56 Inox	SPP 60 Inox
800	1.200
56/5,6	60/6,0
4.800	6.000
98	98
12	13
98x98x600	98x98x600
G1 1/4	G1 1/4
•	•
•	•
•	•
-	-
-	-
1.645-413	1.645-414

Príslušenstvo pre zavlažovacie čerpadlá

Pre záhradné a ponorné tlakové čerpadlá KÄRCHER



Sacia súprava

Dĺžka 3,5 m, 3/4" (19 mm)

Obj.č. 6.997-350

Dĺžka 7,0 m, 3/4" (19 mm)

Obj.č. 6.997-349

Špirálová hadica odolná voči vákuu, kompletne pripravená na pripojenie, so sacím filtrom a spätným ventilom. Použiteľná aj ako predĺženie sacej hadice. Pre čerpadlá s pripojovacím závitom G1" (33,3 mm).



Sacia hadica

Dĺžka 3,5 m, 3/4" (19 mm)

Obj.č. 6.997-348

Špirálová hadica odolná voči vákuu, kompletne pripravená na pripojenie, na priame pripojenie na čerpadlá. Na predĺženie sacej súpravy alebo na použitie so sacími filtrami. Pre čerpadlá s pripojovacím závitom G1" (33,3 mm).

Sacia hadica - metrový tovar

Dĺžka 25 m 3/4" (19 mm)

Obj.č. 6.997-347

Dĺžka 25 m 1" (25,4 mm)

Obj.č. 6.997-346

Špirálová hadica odolná voči vákuu. Metrový tovar na narezanie individuálnych dĺžok. V kombinácii s prípojkami KÄRCHER a sacími filtrami KÄRCHER použiteľná ako individuálna sacia súprava.



Sacia hadica pre potrubia

Dĺžka 0,5 m,

prípojka G1" (33,3 mm)

Obj. č. 6.-997-360

Pripojenie čerpadla na razenú studňu alebo potrubie, odolné voči vákuu. Pri pripojení čerpadla je potrebné rešpektovať miestne vodné zákony. 3/4" hadica s obojstranným pripájacím závitom G1".



Prípojka sacej hadice

Prípojka G1" (33,3 mm)

Obj.č. 6.997-359

Pripojenie sacích hadíc na čerpadlo odolné voči vákuu. Vrátane hadicovej svorky. Vhodná pre 3/4" a 1" hadice. Pre čerpadlá s pripojovacím závitom G1".

Sací filter Basic

3/4" (19 mm)

Obj.č. 6.997-345

1" (25,4 mm)

Obj.č. 6.997-342

Sací filter na pripojenie na saciu hadicu - metrový tovar. Spätný ventil skracuje dobu opätovného nasávania. Vrátať hadicovej svorky. Pre hadice 3/4" a 1".

**Sací filter Premium**

Obj.č. 6.997-341

Robustné kovovo-plastové prevedenie. Súprava pre hadice 3/4" a 1".

**Predčist'ovací filter**

Prietok do 3.000 l/h

Obj.č. 6.997-343

Prietok do 6.000 l/h

Obj.č. 6.997-344

Predčist'ovací filter čerpadla pre všetky bežné čerpadlá bez integrovaného filtra. Na ochranu čerpadla pred hrubými čiastočkami špiny alebo pieskom. Jemný filter je umývateľný. Pre čerpadlá s pripojovacím závitom G1".

**Elektronický tlakový spínač**

Obj.č. 6.997-357

Ideálny na prestavbu záhradného čerpadla na domáci vodný automat. Pri potrebe vody sa čerpadlo automaticky zapne a opäť vypne. Ak cez čerpadlo nepreteká žiadna voda, poistka proti suchému chodu chráni čerpadlo pred poškodením a automaticky ho vypne. Pre čerpadlá s pripojovacím závitom G1".

**Poistka proti suchému chodu**

Obj. č. 6.997-355

Ak cez čerpadlo nepreteká žiadna voda, poistka proti suchému chodu chráni čerpadlo pred poškodením a automaticky ho vypne. Pre čerpadlá s pripojovacím závitom G1". Obzvlášť vhodná pre domáce vodárne.