

KÄRCHER

Vysokotlakové čističe


Čistenie so silou originálu!

KÄRCHER: Na celom svete číslo 1 v oblasti vysokotlakových čističov.

S jedinečnou silou vysokého tlaku od firmy KÄRCHER je čistenie skutočne zábavné:

Je jedno, či autá, dvojkolesové vozidlá, záhradné chodníčky, terasy, rolety, fasády, záhradnícke náradie – všetko bude raz-dva a dôkladne čisté.

A to najlepšie: S vysokotlakovým čističom značky KÄRCHER spotrebujete o 80% menej vody ako s bežou záhradnou hadicou. Tým ušetríte nielen peniaze, ale ochránite aj životné prostredie.



***Rotačná tryska:**
rotujúci bodový lúč
na celoplošné čistenie



Výhody:

- Všestranné použitie v dome a záhrade
- Čistenie plné sily, šetrné k životnému prostrediu
- Jednoduchá manipulácia – úspora pri spotrebe vody
- Vaše plus od firmy KÄRCHER: *pri všetkých modeloch rotačná tryska
- Pohodlná výmena príslušenstva prostredníctvom bajonetového uzáveru
- Príslušenstvo a čistiace prostriedky pre každý problém pri čistení

Po desatročia zbierané know-how firmy KÄRCHER z priemyselnej oblasti vám zaručuje optimálnu silu vysokého tlaku od čerpadla až ku tryske.



Sila vysokého tlaku podľa výberu

Od základnej až po špičkovú triedu

Čistiace úlohy	ľahké až stredné znečistenia, príležitostné použitie	stredné znečistenia, pravidelné použitie	silné, zažraté znečistenia, častejšie použitie	extrémne znečistenia, častejšie použitie
	napr. bicykle, autá, balkóny, záhradný nábytok	napr. bicykle, autá, balkóny, záhradný nábytok, záhradné a športové náradie	napr. steny, fasády, vjazdy, chodníky, terasy, autá, člny	napr. steny, priestranstvá, vjazdy, chodníky, fasády, terasy. Všade, kde sa musia vyčistiť veľké plochy rýchlo a efektívne
Trieda prístroja				
Základná trieda 	•••	••	•	-
Stredná trieda 	••••	•••	••	•
Komfortná trieda 	••••	••••	•••	••
Komfortná trieda 	••••	••••	•••	••
Vrcholová trieda 	••••	••••	••••	•••
Špičková trieda 	••••	••••	••••	••••

•••• Optimálne vhodný

••• Veľmi dobre vhodný

•• Dobre vhodný

• Vhodný



Vždy to správne **kompletné vybavenie**

So správnym komplettným balíkom vyriešite skutočne všetky problémy čistenia. Program špeciálneho príslušenstva a čistiacich prostriedkov firmy KÄRCHER vytvára neobmedzené možnosti použitia v celej domácnosti – dokonca aj upratovanie Vás môže baviť!



Čistiace prístroje

pre dom, záhradu a auto

Dôkladné čistenie a ošetrovanie domu, záhrady a auta – tým sú vysokotlakové čističe a zametacie stroje firmy KÄRCHER známe na celom svete. Svojou mobilitou, jednoduchou obsluhou a všeobecným použitím sa starajú o presvedčivú čistotu a o dojem starostlivu udržiavaneho domu a záhrady. Ako vynálezca vysokotlakového čističa a líder na trhu v oblasti „privátneho používania“ zaručuje firma KÄRCHER maximálny úžitok a vynikajúcu kvalitu.



Kompaktné viacúčelové prístroje

Základné modely vysokotlakových čističov.

Už s vysokotlakovými čističmi KÄRCHER základnej triedy Ste výborne vyzbrojený pre mnohé úlohy v oblasti čistenia. KÄRCHER 2.21 M T 50 je napríklad vybavený plošným čističom T 50. Skutočne komfortnél!



Typ	K 2.01	K 2.36 M
Tlak (bar/MPa)	max. 100/10	max. 100/10
Prietok (l/h)	310	330
Max. teplota privádzanej vody (°C)	40	40
Príkon (kW)	1,3	1,4
Hmotnosť bez príslušenstva (kg)	4	5
Rozmery (dxšxv) (mm)	380 x 142 x 278	301 x 236 x 553
Nádrž na čistiaci prostriedok	-	-
Vysokotlaková pištoľ	•	•
VT-hadica (m)	3	4
Jednoduchý pracovný nadstavec	•	•
Plošný čistič	-	-
Pracovný nadstavec Vario-Power	-	-
Rotačná tryska	•	•
Umývacia kefa	-	-
Integrovaný jemný vodný filter	•	•
Objednávacie číslo	1.671-110	1.671-430



Profesionálna kvalita x 7

Tu je 7 kritérií, ktoré urobili z firmy KÄRCHER celosvetovou jednotkou:

1. Efektívny tlak
2. Optimalizovaný výkon vody
3. Inovatívna technológia trysiek
4. Príslušenstvo pre každý prípad
5. Vysoko účinné čistenie & ošetrovanie
6. Jedinečné kvalitné čerpadlá
7. Servis a záruka náhradných dielov

Vaše plus pre pohodlie

Vysokotlakové čističe kompaktnej a strednej triedy

Modely KÄRCHER kompaktnej a strednej triedy si vyžadujú málo miesta a dajú sa bez problémov prepravovať. Príslušenstvo sa vymieňa pohodlne pomocou bajonetového uzáveru. U niektorých modeloch sa praktický plošný čistič stará o čistotu bez postrieckania okolia.



Typ	K 2.21 M T50	K 2.91 MD	K 2.91 MD T50
Tlak (bar/MPa)	max. 100/ 10	20- max. 100/ 2- max. 10	20- max. 100/ 2-max. 10
Prietok (l/h)	330	330	330
Max. teplota privádzanej vody (°C)	40	40	40
Príkon (kW)	1,4	1,4	1,4
Hmotnosť bez príslušenstva (kg)	6	8	8
Rozmery (dxšxv) (mm)	260 x 277 x 475	284 x 294 x 568	284 x 294 x 568
Nádrž na čistiaci prostriedok	-	•	•
Vysokotlaková pištoľ	•	•	•
VT-hadicia (m)	4	6	6
Jednoduchý pracovný nadstavec	•	-	-
Plošný čistič	T 50	-	T 50
Pracovný nadstavec Vario-Power	-	•	•
Rotačná tryska	•	•	•
Umývacia kefa	-	-	-
Integrovaný jemný vodný filter	•	•	•
Objednávacie číslo	1.671-461	1.400-600	1.400-604

Efektívny tlak

Na typovom štítku vysokotlakového čističa sa nachádza menovitý tlak alebo pracovný tlak, ktorý vyrába čerpadlo v prístroji. Dôležité je však, aby sa tento tlak s čo možno najmenšou stratou prepravil až k tryskeľ Know-how z priemyselnej oblasti zbierané po celé desaťročia. Vám garantuje optimálnu silu vysokého tlaku od čerpadla až po trysku.






K3.

K4.



K 3.91 MD WRC	K 3.91 MD T100	K 4.91 MD	K 4.91 MD T200
20-110/2-11	20-110/2-11	20-120/2-12	20-120/2-12
380	380	400	400
40	40	40	40
1,7	1,7	1,9	1,9
14	14	14,5	14,5
287 x 336 x 837	287 x 336 x 837	287 x 336 x 837	287 x 336 x 837
•	•	•	•
•	•	•	•
6	6	6	6
-	-	-	-
-	T 100	-	T 200
•	•	•	•
•	•	•	•
•	-	-	-
•	•	•	•
1.636-907	1.636-930	1.636-700	1.636-732

S vysokým tlakom šetrite vodu:



Optimalizovaný výkon vody

S vysokotlakovým čističom KARCHER môžete ušetriť vodu a tiež aj zvýšiť výkon čistenia! Záhradná hadica s tlakom 4 bary spotrebuje za hodinu cca 3.500 litrov vody. Vysokotlakový čistič KÄRCHER s tlakom max. 100 barov spotrebuje oproti tomu iba cca 330 l vody za hodinu!

To najlepšie pre najvyššie nároky

Vysokotlakové čističe špičkovej triedy

Maximálny výkon a optimálna výbava - tu splníme absolútne všetky Vaše želania! Obzvlášť pohodlné: prístroje s rolovaním vysokotlakovej hadice. Všetky modely od K 2.91 MD majú nádrž na čistiaci prostriedok. Väčšina modelov od K 5 má dokonca dve nádrže na čistiaci prostriedok s funkciou prepínania a individuálnym dávkovaním.

K5.



Typ	K 5.91 MD	K 5.91 MD T200	K 5.85 MD
Tlak (bar/MPa)	20-125/2-12,5	20-125/2-12,5	20-125/2-12,5
Prietok (l/h)	450	450	450
Max. teplota privádzanej vody (°C)	40	40	40
Príkon (kW)	2,1	2,1	2,1
Hmotnosť bez príslušenstva (kg)	15,2	15,2	16,5
Rozmery (dxšxv) (mm)	349 x 346 x 869	349 x 346 x 869	396 x 364 x 899
Nádrž na čistiaci prostriedok	2 x	2 x	•
Vysokotlaková pištoľ	•	•	•
VT-hadica (m)	7,5	7,5	7,5
Jednoduchý pracovný nadstavec	-	-	-
Plošný čistič	-	T 200	-
Pracovný nadstavec Vario-Power	•	•	•
Rotačná tryska	•	•	•
Umyvacia kefa	•	•	-
Integrovaný jemný vodný filter	•	•	•
Objednávacie číslo	1.396-800	1.396-807	1.396-601

Inovatívna technológia trysiek

Vysokotlakové trysky KÄRCHER sú výrobky na najvyššej technickej úrovni. Premyslená technológia garantuje, že sa rozprášovanie vodného lúča redukuje na absolútne minimum a tlak plnou silou dopadá na čistený objekt.





Inovatívne odkladanie príslušenstva (soft bag) s flexibilným odkladacím priestorom pre pracovné nadstavce a rotačné trysky.

K 6.91 MD: Vráthane dvoch nádrží na čistiaci prostriedok s funkciou prepínania a individuálneho dávkovania priamo na čelnej strane krytu.



K 6.91 MD	K 6.91 MD T300	K 6.85 MD
20-135/2-13,5	20-135/2-13,5	20-135/2-13,5
530	530	530
60	60	60
2,5	2,5	2,5
17	17	19,5
349 x 346 x 869	349 x 346 x 896	399 x 394 x 924
2 x	2 x	•
•	•	•
9	9	9
-	-	-
-	T 300	-
•	•	•
•	•	•
-	-	•
•	•	•
1.397-800	1.397-831	1.397-601



Jedinečné kvalitné čerpadlá

Všetky čerpadlá používané firmou KÄRCHER (N-Cor, hliník, mosadz) sú produkтом intenzívneho výskumu. Sú perfektne prispôsobené na použitie a výkon vysokotlakových čističov. Dôverujte profesionálnej skúsenosti firmy KÄRCHER zberanej po desaťročia!



K 7.91 MD/K 7.85 M:

Vrátane dvoch nádrží na čistiaci prostriedok s funkciou prepínania a individuálneho dávkovania priamo na čelnej strane krytu.

Prístroje modelového radu K7 sú z hľadiska výkonu, výbavy a obsluhy porovnateľné s prístrojmi pre profesionálov. Aj čistenie extrémne znečistených, veľkých plôch vykonáte rýchlo, pohodlne a dôkladne. Čistejšie to už nebude!



Typ	K 7.91 MD	K 7.91 MD T300	K 7.85 MD
Tlak (bar/MPa)	20-140/2-14	20-140/2-14	20-150/2-15
Prietok (l/h)	530	530	550
Teplota privádzanej vody (°C)	60	60	60
Príkon (kW)	2,6	2,6	3,0
Hmotnosť bez príslušenstva (kg)	18	18	23
Rozmery (dxšxv) (mm)	349 x 346 x 869	349 x 346 x 869	399 x 390 x 959
Nádrž na čistiaci prostriedok	2 x	2 x	2 x
Vysokotlaková pištoľ	•	•	•
VT-hadica (m)	12	12	12
Plošný čistič	-	T 300	-
Pracovný nadstavec Vario-Power	•	•	•
Rotačná tryska	•	•	•
Umývacia kefa	•	•	•
Integrovaný jemný vodný filter	•	•	•
Objednávacie číslo	1.398-800	1.398-802	1.398-601

S horúcou vodou proti mastnote

Horúcovodné vysokotlakové čističe KÄRCHER

S vysokým tlakom a horúcou vodou zaručuje vysokotlakový čistič K 8.55 HS s ohrevom hygienickú čistotu. Vďaka vysokým teplotám vody sa okrem toho skracuje aj doba čistenia a doba schnutia a znížuje sa spotreba čistiaceho prostriedku. K 8.55 HS je najlepšie použiť tam, kde je potrebné odstrániť mastné znečistenia (napr. pri autách alebo griloch).

K8.



Typ	K 8.55 HS
Tlak (bar/MPa)	110/11
Prietok (l/h)	400
Príkon (kW)	1,9
Hmotnosť bez príslušenstva (kg)	50,5
Rozmery (dxšxv) (mm)	660 x 390 x 920
Vysokotlaková pištoľ	•
VT-hadica (m)	7,5
2-tá striekacia koncovka	•
Plošný čistič	-
Pracovný nadstavec Vario-Power	-
Rotačná tryska	-
Umývacia kefa	-
Integrovaný ľemný vodný filter	-
Objednávacie číslo	1.185-101