

Systémové řešení firmy Kärcher pod jednou střechou

Až se správným příslušenstvím a vhodnými čisticími prostředky se podlahové mycí stroje s odsáváním firmy Kärcher plně uplatní. Originální příslušenství i čisticí prostředky a ošetrovací přípravky firmy Kärcher při tom zcela vyhovují rozmanitým druhům čištění v praxi a jsou vždy optimálně uzpůsobeny přístrojům. S nimi vždy dosáhnete ekonomicky přesvědčivých výsledků při čištění.

Nové barvy kartáčů:

Nové barvy válcových a kotoučových kartáčů odpovídají barvám padů. Tím je usnadněno vyhledání správných kartáčů.

Je to zcela jednoduché: čím tmavší barva, tím tvrdší kartáč (bílá = měkký, černá = tvrdý).

Barevné kódování					
Novinka					
	velmi tvrdý	tvrdý	střední	vysoký-hluboký	měkký
Doposud					
					velmi měkký

Čisticí prostředky firmy Kärcher

Ve smyslu životního prostředí

Účinné proti špíně a přesto šetrné k životnímu prostředí. Všechny receptury jsou z více než 92% biologicky odbouratelné. Technikou dávkování „DOSE“ lze čisticí prostředky dávkovat podle potřeby, přesně a s nižšími náklady.

Efektivnější práce

Čisticí prostředky firmy Kärcher mají vysoký stupeň účinnosti. Pomohou Vám vykonávat práci snadněji, rychleji a pohodlněji.

Optimalizované výsledky čištění

Použitím čisticích prostředků firmy Kärcher můžete zoptimalizovat výsledky své práce a navíc snížit náročnost na faktory, jako je přítlak a čas.



Inteligentní technologie dávkování firmy Kärcher: přesné dávkování čisticích prostředků, přizpůsobení koncentrace během použití a snadný přechod mezi dvěma čisticími prostředky.

Příslušenství firmy Kärcher



Válec z mikrovláken

Vynikajícími vlastnostmi válce z mikrovláken jsou:

- vysoký čisticí účinek
- menší spotřeba čisticího prostředku
- speciálně pro čištění jemné kameniny
- možné prát



Pro elastické podlahy

Další výsledek vývoje techniky válců: válcový pad. S ním lze bez problémů vyčistit různé podlahové krytiny, odstranit z nich starší vrstvy a vyleštit je. Pady jsou nabízeny v různých tvrdostech.



Individuálně přizpůsobitelná sací technika

Jen se správnou sací lištou lze z podlahy bezpečně odsát mokré nečistoty a podlaha bude opět rychle suchá. Sací lišty firmy Kärcher jsou vždy optimálně uzpůsobeny výkonu přístroje a jsou nabízeny ve dvou formách (rovné nebo zahnuté). Sací stěrky s dvounásobnou životností jsou vyměnitelné bez náradí.

Zde naleznete správné příslušenství

	Technika na bázi válců (BR)			Technika na bázi kotoučů (BD)			Doporučené čisti- cí prostředky
	Kartáč	Pad	Válec z mikrovláken	Kartáč	Pad	Válec z mikrovláken	
							
Základní čištění							
Linoleum	●	●		●	●		RM 754
PVC, vinyl, povlaky z umělé pryskyřice	●	●	●	●	●		RM 752
Tmavý mramor, žula, teraco hladce broušené	●	●	●	●	●		RM 752 / 754 ¹⁾
Světlý/tmavý mramor	●			●			RM 752 / 754 ¹⁾
Žula, porfýr, podlaha z kamenné mozaiky - strukturovaná	●						RM 752
Keramické obklady, glazovaný kabřinec	●	●	●	●	●		RM 752 / 751 ²⁾
Jemná kamenina	●	●	●	●	●		RM 753
Gumové nopy	●						RM 754
Koberec	●			●			RM 768
Úklidové čištění							
Linoleum	●	●	●	●	●	○	RM 746 / 780
PVC, vinyl, povlaky z umělé pryskyřice	●	●	●	●	●	○	RM 746 / 780
Mramor, žula, teraco hladce broušené	●	●	●	●	●	○	RM 746 / 755 / 780
Žula, porfýr, podlaha z kamenné mozaiky strukturovaná	●						RM 746 / 755 / 780
Keramické obklady, glazovaný kabřinec	●	●	●	●	●	○	RM 746 / 780
Jemná kamenina	●	●	●	●	●	○	RM 753
Gumové nopy	●						RM 780
Leštění							
Linoleum	○	○	●	○	○	○	RM 748
PVC, vinyl, povlaky z umělé pryskyřice	○	○	●	○	○	○	RM 748
Mramor, žula, teraco hladce broušené	○	○	●	○	○	○	
Žula, porfýr, podlaha z kamenné mozaiky strukturovaná							
Keramické obklady, glazovaný kabřinec	○	○	●	○	○	○	
Parkety lakované	○	○		○	○		RM 748
Gumové nopy	○			○			RM 748
Průběžné čištění							
Koberec	●	●		○			RM 770 / 771 ³⁾
Krystalizace							
Mramor, teraco a další vápenné podlahové krytiny	●	●		○	○		RM 749 / 775 ⁴⁾

Barvy padů a kartáčů

- bílá
- béžová
- přírodní
- žlutá
- modrá
- zelená
- červená
- stříbrná
- černá
- modrá/bílá (mikrovlákná)
- bronzová
- oranžová

¹⁾ pro lesklý mramor (zásaditost < pH 11)

²⁾ k odstranění cementového povlaku

³⁾ pro techniku na bázi válců (BRS 40/550 C Carpet):
RM 770 + 771

⁴⁾ pouze technika na bázi kotoučů

Příslušenství pro jednokotoučové stroje



V každodenním použití s jednokotoučovým strojem se kvalitní příslušenství prosadí svou dlouhou životností, vynikajícími pracovními výsledky a snadnou manipulací.

Kotoučové kartáče pro jednokotoučové stroje



Kotoučové kartáče pro jednokotoučové stroje

Objednací číslo	Tvrdost/typ kartáče	Průměr	Barva	Počet
1 6.369-892.0	měkký	330 mm	přírodní	1
2 6.369-897.0	měkký	430 mm	přírodní	1
3 6.369-890.0	střední	330 mm	červená	1
4 6.369-895.0	střední	430 mm	červená	1
5 6.369-893.0	tvrdý	330 mm	černá	1
6 6.369-898.0	tvrdý	430 mm	černá	1
7 6.369-891.0		330 mm	modrá/bílá	1
8 6.369-896.0		430 mm	modrá/bílá	1

Kotoučové pady/unášče padů



Unášče padů

Pady

Pad z mikrovláken

Pad pro krystalizaci

Brusný kotouč

Hnací kotouč

Brusný papír

9 6.369-894.0		330 mm		1
10 6.369-899.0		430 mm		1
11 6.369-901.0		430 mm		1
12 6.369-900.0		430 mm		1
14 6.369-903.0	velmi měkký	330 mm	bílá	5
15 6.369-469.0	velmi měkký	432 mm	bílá	5
16 6.369-904.0	měkký	330 mm	béžová	5
17 6.370-138.0	měkký	405 mm	béžová	5
18 6.369-905.0	středně měkký	330 mm	červená	5
19 6.369-470.0	středně měkký	432 mm	červená	5
20 6.369-471.0	měkký	432 mm	modrá	5
21 6.369-906.0	středně tvrdý	330 mm	zelená	5
22 6.369-472.0	středně tvrdý	432 mm	zelená	5
23 6.369-907.0	tvrdý	330 mm	černá	5
24 6.369-473.0	tvrdý	432 mm	černá	5
25 6.368-400.0	velmi měkký	533 mm	bílá	5
26 6.369-468.0	měkký	508 mm	béžová	5
27 6.369-017.0	středně měkký	533 mm	červená	5
28 6.371-081.0	měkký	432 mm	béžová	5
29 6.369-908.0		330 mm	bílá/modrá	5
30 6.905-526.0		410 mm	bílá	5
31 6.369-909.0		330 mm	stříbrná	5
32 6.369-911.0		432 mm	stříbrná	5
33 6.905-386.0		432 mm	bronzová	5
34 6.369-934.0		430 mm		1
35 6.369-902.0		430 mm		1
36 6.990-008.0		440 mm		10
37 6.990-009.0		440 mm		10
38 6.990-007.0		440 mm		10



A person wearing blue jeans and grey sneakers is operating a yellow and black floor buffer on a light-colored wooden floor. The buffer is a circular machine with a yellow top and a black base, connected to a black power cord.

Popis

		BPS 33/190 C	BPS 33/150 C	BPP 43/170 C	BPS 43/Dur C	BPS 53/1100	BPL Varie 400	BPS 60/550 C	BPP 55/190 W Eppack	
Popis										
Leštící kartáč, měkký		○								1
Leštící kartáč, měkký			○	○						2
Kartáč na drhnutí, střední		○								3
Kartáč na drhnutí, střední			○	○						4
Kartáč na drhnutí, tvrdý, GRIT		○								5
Kartáč na drhnutí, tvrdý, GRIT			○	○						6
Šamponovací kartáč		○								/
Šamponovací kartáč			○	○						8
		○								9
			○	○						10
			○	○						11
				○	○					12
		○								14
		○		○			○			15
				○	○			○		16
		○		○	○					17
			○	○	○			○		18
			○	○	○					19
		○		○	○					20
			○		○					21
		○			○					22
			○	○						23
				○						24
						○		○		25
									○	26
								○		27
							○			28
		○								29
			○		○					30
pro krystalizaci s vysokým leskem		○								31
pro krystalizaci s vysokým leskem			○	○						32
pro základní krystalizaci				○						33
pro brusný papír			○							34
k broušení potěrových podlah			○							35
zrnitost 36			○							36
zrnitost 60			○							37
zrnitost 100			○							38


● obsaženo v rozsahu dodávky ○ možné příslušenství

Příslušenství pro jednokotoučové stroje/podlahové mycí stroje



Se správným příslušenstvím několikanásobně rozšíříte možnosti jednokotoučových strojů a podlahových mycích strojů.

Válcové kartáče (BR)

Válcové kartáče ¹⁾

Válcové pady / válcová hřídel s pady

Válcová hřídel s pady ¹⁾Válcové pady předmontované na objímkách ¹⁾

Ostatní příslušenství BR / BD



17



16

Objednací
číslo

Tvrdost/popis

1	4.762-250.0	měkký
2	4.762-274.0	měkký
3	4.762-249.0	střední standard
4	4.762-251.0	vysoký/hluboký
5	4.762-252.0	tvrdý, GRIT
6	4.762-254.0	koberec, měkký
7	4.762-000.0	koberec, střední-tvrdý
8	4.762-228.0	
9	6.369-727.0	velmi měkký
10	6.369-724.0	měkký
11	6.369-726.0	střední
12	6.369-725.0	tvrdý
13	6.647-022.0	
14	2.639-028.0	s pozvolným rozběhem pro snížení záběrového proudu
15	6.435-430.0	nevytváří šmouhy
16	4.071-150.0	
17	2.639-080.0	
18	2.639-081.0	
19	6.394-409.0	pro pohodlný, rovnoměrný nástřik při údržbovém čištění nebo krystalizaci; včetně čerpadla a tlakového zásobníku
20	6.394-447.0	užitečné příslušenství při údržbovém čištění
21	6.394-225.0	
22	6.670-020.0	
23	6.812-035.0	zabraňuje vzniku prachu při leštění nebo krystalizaci
24	6.904-253.0	
25	6.812-051.0	k napojení na sací jednotku 6.812-035 a vysavače prachu popř. vysavače za mokra i za sucha
26	6.812-036.0	k napojení na sací jednotku 6.812-035 a vysavače prachu popř. vysavače za mokra i za sucha
27	5.031-790.0	k odstranění odolné špíny nebo k leštění, zvyšuje přítlak o více než 20 %
28	6.369-910.0	
29	4.744-162.0	



Snadný samostatný nástřik bez problémů díky rozprašovači.



Výměna kartáčů za několik vteřin s kartáči pro BRVS 400.



Pro strukturované plochy v sanitárních prostorech doporučujeme oranžové kartáče vysoké-hluboké.



Snadná manipulace s čistícími prostředky díky zásobníku na čisticí prostředky.


Počet	Délka, průměr	Barva	BDP 33/100 C	BDP 33/150 C	BDP 43/410 C	BDP 43/200 C	BM 16/100	BRVS 40/500 C	BRVS 40/500 C Carpet	BDP 33/150 C B&B Pack	BDP 33/1900 C B&B Pack
1	400 mm	bílá									1
1	400 mm	přírodní									2
1	400 mm	červená									3
1	400 mm	oranžová									4
1	400 mm	zelená									5
1	400 mm	modrá									6
1	400 mm	světle zelená									7
											8
1	96 mm	bílá									9
1	96 mm	žlutá									10
1	96 mm	červená									11
1	96 mm	zelená									12
											13
											14
											15
1											16
1											17
1											18
1		žlutá									19
1											20
1											21
											22
1											23
											24
1	430 mm										25
1	530 mm										26
											27
1											28
											29

● obsaženo v rozsahu dodávky ○ možné příslušenství ¹⁾ přístroj potřebuje 2 kusy

Příslušenství pro podlahové mycí stroje s odsáváním




Válcové kartáče (BR)

Válcový kartáč ¹⁾


	Objednací číslo	Tvrdost/typ kartáče	Počet	Délka	Barva
1	4.762-250.0	měkký	1	400	bílá
2	4.762-274.0	měkký	1	400	přírodní
3	4.762-249.0	střední	1	400	červená
4	4.762-251.0	vysoký-hluboký	1	400	oranžová
5	4.762-252.0	tvrdý	1	400	zelená
6	5.762-127.0	měkký	1	320	bílá
7	5.762-112.0	střední	1	320	červená
8	5.762-125.0	vysoký-hluboký	1	320	oranžová
9	5.762-126.0	tvrdý	1	320	zelená
10	5.762-265.0	velmi tvrdý	1	320	černá
11	4.762-405.0	měkký	1	450	bílá
12	4.762-392.0	střední	1	450	červená
13	4.762-406.0	vysoký-hluboký	1	450	oranžová
14	4.762-407.0	tvrdý	1	450	zelená
15	4.762-408.0	velmi tvrdý	1	450	černá
16	4.762-409.0	měkký	1	550	bílá
17	4.762-393.0	střední	1	550	červená
18	4.762-410.0	vysoký-hluboký	1	550	oranžová
19	4.762-411.0	tvrdý	1	550	zelená
20	4.762-412.0	velmi tvrdý	1	550	černá
21	5.762-297.0	měkký	1	532	bílá
22	5.762-348.0	střední	1	532	červená
23	5.762-298.0	vysoký-hluboký	1	532	oranžová
24	5.762-299.0	tvrdý	1	532	zelená
25	5.762-300.0	velmi tvrdý	1	532	černá
26	5.762-131.0	měkký	1	640	bílá
27	5.762-130.0	střední	1	640	červená
28	5.762-132.0	vysoký-hluboký	1	640	oranžová
29	5.762-133.0	tvrdý	1	640	zelená
30	5.762-189.0	velmi tvrdý	1	640	černá
31	5.762-232.0	antistatický	1	640	bílá
32	6.906-496.0	měkký	1	700	bílá
33	5.762-285.0	střední	1	700	červená
34	6.906-495.0	vysoký-hluboký	1	700	oranžová
35	6.906-494.0	tvrdý	1	700	zelená
36	6.906-497.0	velmi tvrdý	1	700	černá
37	6.906-010.0	měkký	1	800	bílá
38	6.906-007.0	střední	1	800	červená
39	6.906-009.0	vysoký-hluboký	1	800	oranžová
40	6.906-008.0	tvrdý	1	800	zelená
41	6.906-252.0	velmi tvrdý	1	800	černá
42	6.906-667.0	měkký	1	900	bílá
43	6.906-600.0	střední	1	900	červená
44	6.906-666.0	vysoký-hluboký	1	900	oranžová
45	6.906-757.0	tvrdý	1	900	zelená
46	6.906-669.0	velmi tvrdý	1	900	černá
47	6.906-855.0	měkký	1	1200	bílá
48	6.906-853.0	střední	1	1200	červená
49	6.906-854.0	vysoký-hluboký	1	1200	oranžová
50	6.906-856.0	velmi tvrdý	1	1200	černá



Bílý kartáč
Polyamid-měkký



Červený kartáč
Polypropylen-střední



Oranžový kartáč polypropylen-
středně tvrdý s různě dlouhými
štetinami



Zelený nebo černý kartáč
Polypropylen s brusnými částicemi

	BR 400	BR 4025 C	BR 45340 C / W	BR 55340 C / W	BR 5560 W	BR 750	BR 700	BR Title	BR 751 40 R	BR 901 40 R	BR 100/250 R	BR 100/250 R1	BR 120/250 R1	
	○													1
	○													2
	●													3
	○													4
	○													5
	○													6
	●													7
	○													8
	○													9
	○													10
		○												11
		●												12
		○												13
		○												14
		○												15
			○											16
			●											17
			○											18
			○											19
			○											20
				○										21
			●											22
			○											23
			○											24
				○										25
					○									26
					○	○	○	○						27
					○	○	○	○						28
					○	○	○	○						29
					○	○	○	○						30
					○	○	○	○						31
								○						32
								●						33
								○	○	○				34
								○	○	○				35
								○	○	○				36
									○					37
								○	○	○				38
									○					39
									○					40
									○					41
										○	○			42
									○	○	○			43
										○	○			44
										○	○			45
										○	○			46
											○	○		47
												○	○	48
												○	○	49
												○	○	50

● obsaženo v rozsahu dodávky ○ možné příslušenství ¹⁾ přístroj potřebuje 2 kusy

Příslušenství pro podlahové mycí stroje s odsáváním



Válcové pady slučují přednosti padů s výhodami techniky na bázi válců: vysoké tření spolu s vysokým přitlakem pro vynikající výsledky čištění.

Válcové pady/válcová hřídel s pady

Válcová hřídel s pady¹⁾

Objednací číslo	Tvrdost	Počet	Délka Průměr	Barva
-----------------	---------	-------	-----------------	-------

1	4.762-183.0	1	320 mm	
2	4.762-332.0	1	532 mm	
3	4.762-188.0	1	640 mm	
4	4.762-316.0	1	700 mm	
5	4.762-189.0	1	800 mm	
6	4.762-228.0	1	400 mm	
7	4.762-413.0	1	450 mm	
8	4.762-415.0	1	550 mm	
9	4.762-399.0	1	900 mm	

Válcové pady předmontované na objímkách¹⁾

10	6.369-727.0	velmi měkký	1	96 mm	bílá
11	6.369-724.0	měkký	1	96 mm	žlutá
12	6.369-726.0	střední	1	96 mm	červená
13	6.369-725.0	tvrdý	1	96 mm	zelená
14	6.369-630.0	velmi měkký	1	96 mm	bílá
15	6.369-627.0	měkký	1	96 mm	žlutá
16	6.369-629.0	střední	1	96 mm	červená
17	6.369-628.0	tvrdý	1	96 mm	zelená
18	6.369-731.0	velmi měkký	1	96 mm	bílá
19	6.369-728.0	měkký	1	96 mm	žlutá
20	6.369-730.0	střední	1	96 mm	červená
21	6.369-729.0	tvrdý	1	96 mm	zelená
22	6.369-735.0	velmi měkký	1	96 mm	bílá
23	6.369-732.0	měkký	1	96 mm	žlutá
24	6.369-734.0	střední	1	96 mm	červená
25	6.369-733.0	tvrdý	1	96 mm	zelená

Válcové pady



26	6.369-389.0	velmi měkký	20	105 mm	bílá
27	6.369-454.0	měkký	20	105 mm	žlutá
28	6.369-455.0	tvrdý	20	105 mm	zelená
29	6.369-456.0	střední	20	105 mm	červená
30	6.371-076.0	střední	20	130 mm	červená
31	6.371-077.0	tvrdý	20	130 mm	zelená

Hřídel pro mikrovlákn

Válcová hřídel¹⁾
Potah z mikrovláken¹⁾

32	4.762-363.0	1	400 mm	
33	4.114-002.0	1	96 mm	světle zelená

● obsaženo v rozsahu dodávky ○ možné příslušenství



BR 400 s válcem z mikrovláken na jemnou kameninu.



Každodenní údržbové čištění s červenými pady.



Světová novinka: mikrovlákna ve formě válce.



Základní čištění se zelenými pady.

	BR 400	BR 40/25 C	BR 45/40 C/W	BR 55/40 C/W	BR 65/60 W	BR 750	BR 700	BR Tite	BR 13/140 R	BR 90/140 R	BR 100/250 R / R I	
	○											1
				○								2
					○							3
						○						4
							○					5
		○								○		6
			○									7
				○								8
										○		9
		○										10
		○										11
		○										12
		○										13
	○											14
	○											15
	○											16
	○											17
			○									18
			○									19
			○									20
			○									21
				○								22
				○								23
				○								24
				○								25
				○ ²	○ ³	○ ³	○ ³	○ ³	○ ⁴			26
				○ ²	○ ³	○ ³	○ ³	○ ³	○ ⁴			27
				○ ²	○ ³	○ ³	○ ³	○ ³	○ ⁴			28
				○ ²	○ ³	○ ³	○ ³	○ ³	○ ⁴			29
										○ ⁵		30
										○ ⁵		31
	○											32
	○											33

¹⁾ přístroj potřebuje 2 kusy ²⁾ přístroj potřebuje 2 x 35 kusů ³⁾ přístroj potřebuje 2 x 40 kusů ⁴⁾ přístroj potřebuje 2 x 50 kusů ⁵⁾ přístroj potřebuje 2 x 60 kusů

Příslušenství pro podlahové mycí stroje s odsáváním



Nové snadné barevné kódování platí také u kotoučových kartáčů: čím tmavší barva, tím tvrdší kartáč.
(bílá = měkký; černá = tvrdý)

Kotoučové kartáče (BD)

Kotoučové kartáče BD



Objednací číslo	Tvrdost/typ kartáče	Počet	Průměr	Barva
1 6.906-056.0	velmi měkký	1	460 mm	bílá
2 6.906-552.0	měkký	1	460 mm	přírodní
3 6.906-054.0	střední	1	460 mm	červená
4 6.906-055.0	tvrdý	1	460 mm	černá
5 4.905-005.0	velmi měkký	1	450 mm	bílá
6 4.905-004.0	měkký	1	450 mm	přírodní
7 4.905-003.0	střední	1	450 mm	červená
8 4.905-006.0	tvrdý	1	450 mm	černá
9 4.905-008.0	velmi měkký	1	550 mm	bílá
10 4.905-007.0	měkký	1	550 mm	přírodní
11 4.905-002.0	střední	1	550 mm	červená
12 4.905-009.0	tvrdý	1	550 mm	černá
13 6.906-655.0	velmi měkký	1	300 mm	bílá
14 6.906-565.0	měkký	1	300 mm	přírodní
15 6.906-563.0	střední	1	300 mm	červená
16 6.906-564.0	tvrdý	1	300 mm	černá
17 6.906-560.0	velmi měkký	1	360 mm	bílá
18 6.958-233.0	měkký	1	360 mm	přírodní
19 6.958-234.0	střední	1	360 mm	červená
20 6.958-235.0	tvrdý	1	360 mm	černá
21 6.906-752.0	velmi měkký	1	385 mm	bílá
22 6.906-492.0	měkký	1	385 mm	přírodní
23 6.906-346.0	střední	1	385 mm	červená
24 6.906-491.0	tvrdý	1	385 mm	černá
25 6.370-970.0	střední	1	500 mm	červená
26 6.370-972.0	tvrdý	1	500 mm	černá



Podle druhu použití jsou nabízeny různé druhy kartáčů.



Větší vedené stroje a stroje s místem pro řidiče jsou vybaveny dvěma kartáči.



Kotoučové kartáče lze rychle a snadno vyměnit pomocí nožního pedálu.

	BD 40/25 C	BD 45/40 C / W	BD 55/40 C / W	BD 55/60 W	BD 750	BD 700	BD Trike	BD 75/140 R	BD 90/140 R	BD 100/250 R	
								1)			1
								1)			2
								1)			3
								1)			4
		○									5
		○									6
		●									7
		○									8
			○								9
			○								10
			●								11
			○								12
			○ ¹⁾								13
			○ ¹⁾								14
			● ¹⁾								15
			○ ¹⁾								16
				○ ¹⁾	○ ¹⁾	○ ¹⁾					17
				○ ¹⁾	○ ¹⁾	○ ¹⁾					18
				● ¹⁾	● ¹⁾	● ¹⁾					19
				○ ¹⁾	○ ¹⁾	○ ¹⁾					20
	○						○ ¹⁾				21
	○						○ ¹⁾				22
	●						● ¹⁾				23
	○						○ ¹⁾				24
								● ¹⁾	● ¹⁾		25
								○ ¹⁾	○ ¹⁾		26

● obsaženo v dodávce ○ možné příslušenství ¹⁾ přístroj potřebuje 2 kusy

Příslušenství pro podlahové mycí stroje s odsáváním



Také pro podlahové mycí stroje s odsáváním se pady osvědčily. Příslušný druh použití poznáte podle barvy padu. K čištění jemné kameniny jsou obzvláště vhodné pady z mikrovláken.



Kotoučové pady/unašeče padů						
Unašeče padů	1	6.906-332.0		1	460 mm	
	2	4.762-414.0		1	450 mm	
Pady	3	6.369-024.0	měkký	5	457 mm	červená
	4	6.369-023.0	střední	5	457 mm	zelená
	5	6.369-022.0	tvrdý	5	457 mm	černá
	6	6.369-960.0	mikrovlákno	5	457 mm	bílá
Unašeče padů	7	4.762-416.0		1	550 mm	
Pady	8	6.369-017.0	středně měkký	5	533 mm	červená
	9	6.369-016.0	střední	5	533 mm	zelená
	10	6.369-015.0	tvrdý	5	533 mm	černá
	11	6.369-961.0	mikrovlákno	5	533 mm	bílá
Unašeče padů	12	6.906-566.0		1	300 mm	
Pady	13	6.369-826.0	měkký	5	306 mm	červená
	14	6.369-827.0	střední	5	306 mm	zelená
	15	6.369-828.0	tvrdý	5	306 mm	černá
	16	6.369-958.0	mikrovlákno	5	306 mm	bílá
Unašeče padů	17	4.762-311.0		1	360 mm	
Pady	18	6.369-003.0	měkký	5	356 mm	červená
	19	6.369-002.0	střední	5	356 mm	zelená
	20	6.369-001.0	tvrdý	5	356 mm	černá
	21	6.369-959.0	mikrovlákno	5	356 mm	bílá
Unašeče padů	22	6.906-493.0		1	385 mm	
Pady	23	6.369-791.0	měkký	5	385 mm	červená
	24	6.369-790.0	střední	5	385 mm	zelená
	25	6.369-789.0	tvrdý	5	385 mm	černá
	26	6.371-078.0	mikrovlákno	5	385 mm	bílá
Unašeče padů	27	6.906-334.0		1	500 mm	
Pady	28	6.369-079.0	měkký	5	508 mm	červená
	29	6.369-078.0	střední	5	508 mm	zelená
	30	6.369-077.0	tvrdý	5	508 mm	černá





S příslušným unašečem padů mohou všechny stroje BD pracovat také s pady.



Červené pady ke každodennímu čištění dlaždic.



Také přístroje s jedním kotoučem jsou vhodné k použití padů.



Pady pro dobrý výsledek čištění hladkých podlah.

	BD 40/25 C	BD 45/40 C / W	BD 55/40 C / W	BD 55/60 W	BD 750	BD 700	BD Trike	BD 75/140 R	BD 90/140 R	BD 100/250 R	
											1
											2
											3
											4
											5
											6
											7
											8
											9
											10
											11
											12
											13
											14
											15
											16
											17
											18
											19
											20
											21
											22
											23
											24
											25
											26
											27
											28
											29
											30

● obsaženo v dodávce ○ možné příslušenství ¹⁾ přístroj potřebuje 2 kusy

Příslušenství pro podlahové mycí stroje s odsáváním



Se speciálně vyvinutým příslušenstvím značně rozšíříte možnosti využití vašich podlahových mycích strojů s odsáváním.

Ostatní příslušenství BR / BD



1



5



32-34

Objednací číslo	Počet	Délka / průměr
Prodlužovací kabel	1 6.647-022.0	1 20 m
ABS kabel k připojení do el. sítě	2 2.639-028.0	1 20 m
Plnicí hadice	3 6.389-524.0	1 1,5 m
Nástavbová sada pro dodatečné zvýšení hmotnosti	4 5.031-498.0	1
Nástavbová sada opěrných koleček	5 2.639-561.0	1
Nástavbová sada pro snížení hluku	6 2.640-920.0	1
7 2.640-883.0	1	
Nástavbová sada transportní kostra	8 2.521-020.0	1
Ochrana spodní části přístroje	9 2.640-738.0	1
Nástavbová sada pro postřik s odsáváním	10 2.639-006.0	1
11		
12 2.639-901.0	1	
13 2.640-938.0	1	
14 2.640-186.0	1	
15 2.640-430.0	1	
Nástavbová sada pro recyklační provoz	16	
17		
18 2.640-201.0	1	
19 2.640-884.0/7	1	
Nástavbová sada zametacího zařízení	20 2.641-298.0	1
21 2.641-299.0	1	
Sada na koberce s extrakcí a postřikem	22 2.869-053.0	1
Sací sada pro krystalizaci	23 2.639-372.0	1
24 2.640-451.0	1	
Zvláštní kolečka Soft/Komfort	25 5.515-120.0	1
Zvláštní kolečka tvrdá/odolná vůči olejům	26 6.435-373.0	1
Kolo, odolné vůči olejům	27 6.435-702.0	1
Přední pneumatiky bez profilu	28 6.435-732.0	1
Zadní kolo bez profilu	29 6.435-733.0	1
Nástavbová sada pro tělocvičny, DIN 18032	30 4.744-162.0	1
Stěrka	31 5.394-757.0	1
32 5.394-773.0	1	
33 5.394-774.0	1	
Sací hadice se štěrbínovou hubicí	34 4.444-015.0	1



K čištění podlah citlivých na tlak, např. v tělocvičnách: nástavbová sada pro tělocvičny.

[illegible]

● obsaženo v dodávce ○ možné příslušenství ¹⁾ přístroj potřebuje 2 kusy

Příslušenství pro podlahové mycí stroje s odsáváním



Pracovat kolem okrajů není s použitím bočních zametacích kartáčů absolutně žádný problém. Stále máte volný pohled na čištěný úsek.

Nástavbové sady



Sací lišty a sací stěrky



	Objednací číslo	Počet	Délka / průměr	Barva
Nástavbová sada nosiče zavazadel	1 2.639-450.0	1		
Nástavbová sada ochranné stříšky	2 2.640-185.0	1		
Ochranná stříška s otáčecím výstražným světlem	3 2.640-897.0/7	1		
Nástavbová sada dávkování čistícího prostředku	4 2.641-011.0/7	1		
Nástavbová sada ochrany před nárazem	5 2.640-968.0	1		
Nástavbová sada otáčecího výstražného světla	6 2.641-350.0	1		
Otáčecí výstražné světlo včetně úchytu	7 2.640-935.0/7	1		
Nástavbová sada pracovního světla	8 2.641-349.0	1		
	9 2.640-887.0/7	1		
Nástavbová sada zadní opěrky	10 2.640-681.0	1		
Nástavbová sada loketních opěrek	11 2.640-936.0/7	1		
Nástavbová sada bočních zametacích kartáčů	12 2.640-720.7	1		
	13 2.641-277.7	1		
Standardní boční zametací kartáče	14 6.905-986.0	1	450 mm	
Hlavní zametací válec	15 6.906-375.0	1	700 mm	
Nástavbová sada hnacího motoru	16 2.641-291.7			
	17 2.641-292.7			
Sací lišta kompletní	18 4.777-064.0	1	770 mm	
	19 4.777-053.0	1	850 mm	
	20 4.777-059.0	1	850 mm	
	21 4.777-049.0	1	940 mm	
	22 4.777-055.0	1	940 mm	
	23 4.777-050.0	1	1060 mm	
	24 4.777-056.0	1	1060 mm	
	25 4.777-066.0	1	1200 mm	
	26 4.777-067.0	1	1200 mm	
	27 4.777-070.0	1	850 mm	
	28 4.777-071.0	1	850 mm	
	29 4.777-072.0	1	1400 mm	
	30 4.777-073.0	1	1400 mm	
Sací stěrky pro BR 400	31 5.181-040.0	2	400 mm	modrá
	32 5.181-041.0	2	400 mm	šedá
Sací stěrky pro sací lištu	33 6.273-253.0	2	790 mm	modrá
	34 6.273-254.0	2	790 mm	modrá
	35 6.273-262.0	2	790 mm	hnědá
	36 6.273-213.0	2	870 mm	modrá
	37 6.273-207.0	2	870 mm	hnědá
	38 6.273-229.0	2	870 mm	hnědá
	39 6.273-214.0	2	960 mm	modrá
	40 6.273-208.0	2	960 mm	hnědá
	41 6.273-205.0	2	960 mm	hnědá
	42 6.273-215.0	2	1080 mm	modrá
	43 6.273-209.0	2	1080 mm	hnědá
	44 6.273-206.0	2	1080 mm	hnědá
	45 6.273-252.0	2	1210 mm	hnědá
	46 6.273-210.0	2	1440 mm	hnědá
	47 6.273-216.0	2	1440 mm	hnědá

Příslušenství pro podlahové mycí stroje s odsáváním



S rozsáhlou nabídkou originálního příslušenství lze práci vykonávat rychleji a efektivněji.

Příslušenství pro BD 17/5 C


4


20

Kotoučové kartáče (BD)						
1	6.994-114.0	měkký	1	170 mm	přírodní	
2	6.994-112.0	střední	1	170 mm	červená	
3	6.994-113.0	tvrdý	1	170 mm	zelená	
4	6.994-115.0		1	170 mm	modrá	
5	6.994-127.0	střední	1	170 mm	červená	
6	6.994-128.0	tvrdý	1	170 mm	zelená	
7	6.994-118.0	měkký	1	200 mm	přírodní	
8	6.994-116.0	střední	1	200 mm	červená	
9	6.994-117.0	tvrdý	1	200 mm	černá	
Unašeče padů			10	6.994-119.0		
Pady			11	6.994-120.0	velmi měkký	
	12	6.994-124.0	měkký	1	170 mm	bílá
	13	6.994-122.0	střední	1	170 mm	béžová
	14	6.994-123.0	tvrdý	1	170 mm	červená
	15	6.994-121.0	velmi tvrdý	1	170 mm	zelená
	16	6.994-125.0		5	170 mm	černá
	17	6.994-126.0		1	170 mm	šedá
	18	6.994-130.0		1		bílá
Nádrž na čistou vodu 3,5 l						
Nádrž na čistou vodu 5 l s vodící tyčí						
Ochrana před ostřikem						
Rozprašovač 1 l						
	21	6.394-409.0		1		žlutá

Příslušenství pro BR 47/35 ESC

	22	Kartáče standard	22	5.762-266.0	měkký	1	bílá
		Kartáče tvrdé	23	5.762-267.0	tvrdý	1	černá
		Kartáče, zachytlné kartáče	24	5.762-268.0		1	černá
		Vstupní hřebeny, šedé	25	6.369-509.0		2	šedá
	25-34	Vstupní hřebeny, černé	26	6.369-510.0		2	černá
		Vstupní hřebeny, zelené	27	6.369-511.0		2	zelená
		Vstupní hřebeny, bílé	28	6.369-512.0		2	bílá
		Vstupní hřebeny, modré	29	6.369-914.0		2	modrá
		Výstupní hřebeny, šedé	30	6.369-519.0		2	šedá
		Výstupní hřebeny, černé	31	6.369-520.0		2	černá
		Výstupní hřebeny, zelené	32	6.369-521.0		2	zelená
		Výstupní hřebeny, bílé	33	6.369-522.0		2	bílá
	35/36	Výstupní hřebeny, modré	34	6.369-915.0		2	modrá
		Škrabky žlábků	35	6.369-508.0		1	
		Škrabky žlábků	36	6.369-507.0		1	
		Ruční pady	37	6.369-513.0		5	zelená
			38	6.369-514.0		5	zelená
			39	6.369-515.0		5	zelená
			40	6.369-516.0		5	zelená
			41	5.032-932.0		1	
Vodící kolejnice standard							

Příslušenství pro BR 45/10 C Esc

	Kartáče standard					
	42	6.680-002.0	měkký	1		bílá
	Kartáče tvrdé					
	43	6.680-001.0	tvrdý	1		antracitová
	Filtrační sáčky					
	44	6.680-003.0		10		



A person wearing a white lab coat and blue jeans is operating a yellow floor cleaning robot in a hallway. The robot is a small, cylindrical device with a white base and a yellow top, equipped with a black handle and a power cord. The person is holding the handle and the cord, guiding the robot as it moves across the light-colored tiled floor. In the background, a staircase with a metal railing is visible.

Pohodlné čištění odpočívadel
schodů díky vodicí tyči.

Popis			
	BP 47/38 Esc / BP 49/10 Esc	BP 47/38 Esc	BP 17/6 C
měkký		○	1
střední standard		○	2
tvrdý, GRIT		○	3
šamponovací kartáč		○	4
úhlový kartáč, střední		○	5
úhlový kartáč, tvrdý		○	6
měkký		○	/
střední standard		○	8
tvrdý, GRIT		○	9
		○	10
velmi měkký		○	11
měkký		○	12
střední		○	13
tvrdý		○	14
velmi tvrdý		○	15
krystalizace		○	16
leštící pad		○	17
nástřčné; k základnímu a údržbovému čištění		○	18
pro pohodlnou práci ve stoje, včetně nádrže na čistou vodu		○	19
brání rozstříknutí čistící lázně při maximálním počtu otáček		○	20
pro pohodlný, rovnoměrný nástřik při údržbovém čištění nebo krystalizaci; včetně čerpadla a tlakového zásobníku	○	○	21
měkký	● ¹⁾		22
tvrdý	○ ¹⁾		23
	● ¹⁾		24
Fa. Kone, O&K	○		25
Fa. OTIS,Thyssen-Krupp, FUJITEI, MONTGOMERY	○		26
Fa. Schindler, Westinghouse, MITSUBISHI	○		27
Fa. CNIM, DONG YANG, HITACHI, TOSHIBA	○		28
Fa. OTIS, Modell 622 & 913	○		29
Fa. Kone, O&K	○		30
Fa. OTIS, Thyssen-Krupp, FUJITEI, MONTGOMERY	○		31
Fa. Schindler, Westinghouse, MITSUBISHI	○		32
Fa. CNIM, DONG YANG, HITACHI, TOSHIBA	○		33
Fa. OTIS, model 622 & 913	○		34
Fa. Thyssen + fa. OTIS	○		35
Fa. Kone + fa. Schindler	○		36
Fa. Kone, zelený	○		37
Fa. OTIS	○		38
Fa. Schindler	○		39
Fa. Thyssen	○		40
	●		41
	● ¹⁾		42
	○ ¹⁾		43
Papírové filtrační sáčky		●	44

● obsaženo v dodávce ○ možné příslušenství ¹⁾ přístroj potřebuje 2 kusy

Příslušenství pro podlahové mycí stroje s odsáváním



Pouze nabíječky a baterie, které jsou optimálně uzpůsobeny stroji, garantují dlouhou životnost při provozu. U firmy Kärcher naleznete vždy vhodné baterie a nabíječky.

Zametací a podlahové mycí stroje s odsáváním - 24 V



1/3/4/6/7/8/11



9/10/29



12-14

Zametací a podlahové mycí stroje s odsáváním - 36 V



15-25

Příslušenství kyselinové baterie

	Objednací číslo	Počet na jeden přístroj	Napětí baterie	Kapacita baterie	Typ baterie
Baterie	1 6.654-093.0	2	12	75	bezúdržbová
Baterie	2 6.654-097.0	2	12	80	malé nároky na údržbu
Baterie	3 6.654-141.0	2	12	105	bezúdržbová
Baterie	4 6.654-088.0	4	6	160	bezúdržbová
Baterie	5 6.654-070.0		24	175	malé nároky na údržbu
Baterie	6 6.654-124.0	4	6	180	bezúdržbová
Baterie	7 6.654-130.0		24	180	bezúdržbová
Baterie	8 6.654-119.0	4	24	240	bezúdržbová
Baterie (ve vaně)	9 6.654-112.0		24	240	malé nároky na údržbu
Baterie (ve vaně)	10 6.654-052.0		24	400	malé nároky na údržbu
Baterie	11 6.654-215.0	2	12	44	bezúdržbová
Nabíječka	12 6.654-206.0		24		vestavěná
Nabíječka	13 6.654-207.0		24		vestavěná
Nabíječka	14 4.839-324.0		24		vestavěná
Nabíječka	15 6.654-125.0		24		samostatná
Nabíječka	16 6.654-120.0		24		samostatná
Nabíječka	17 6.654-067.0		24		samostatná
Nabíječka	18 6.654-102.0		24		samostatná
Nabíječka	19 6.654-072.0**		24		samostatná
Nabíječka	20 6.654-078.0**		24		samostatná
Nabíječka	21 6.654-139.0		24		samostatná
Nabíječka	22 6.654-193.0		24		samostatná
Nabíječka, široké rozpětí	23 6.654-179.0		24		samostatná
Nabíječka, široké rozpětí	24 6.654-180.0		24		samostatná
Nabíječka, široké rozpětí	25 6.654-181.0		24		samostatná
Baterie	26 6.654-088.0	6	36	160	bezúdržbová
Baterie	27 6.654-049.0		36	175	malé nároky na údržbu
Baterie	28 6.654-124.0	6	36	180	bezúdržbová
Baterie	29 6.654-136.0		36	630	malé nároky na údržbu
Nabíječka	30 6.654-079.0		36		samostatná
Nabíječka	31 6.654-051.0		36		vestavěná
Nabíječka baterií	32 6.654-155.0		36		samostatná
Schránka s držákem na stěnu	33 2.641-243.0		36		samostatná
Schránka	34 2.641-244.0		36		samostatná

** objednejte prosím také kabel adaptéru 6.648-582



Maximální kapacita baterií.



Snadné a pohodlné: vestavěná nabíječka.



Dobrá přístupnost pro údržbu.



Vestavěná nabíječka pro nabíjení nezávisle na daném místě z každé běžné zásuvky.

Popis	BR 650 40/25 C Bp																								1
	BR 650 40/25 C Bp	BR 650 43/40 C Bp Pack	BR 650 45/40 C W Bp	BR 650 55/40 C W Bp Pack	BR 650 55/40 C W Bp	BR 650 55/60 W Bp	BR 650 55/60 W Bp Pack	BR 650 730 BAT	BR 650 730 BAT Pack	BR 650 700 BAT	BR 650 700 BAT Pack	BR 650 Time BAT	BR 650 Time BAT Pack	BR 650 73/140 L Bp	BR 650 90/140 L Bp Pack	BR 650 90/140 L Bp	BR 650 100/130 R	BR 650 100/230 R	BR 650 100/230 R / L Bp	BR 650 120/230 R / L Bp	BR 650 120/230 R / L Bp Pack	BR 650 120/230 R / L Bp	BR 650 120/230 R / L Bp Pack	BR 650 120/230 R / L Bp	
Nutné 2 kusy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2
Nutné 2 kusy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3
Nutné 2 kusy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4
Nutné 4 kusy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5
Sada baterií obsahuje 4 kusy baterií 6 V a spojovací kabel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6
Nutné 4 kusy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7
Sada baterií obsahuje 4 kusy baterií 6 V a spojovací kabel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8
Nutné 4 kusy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9
Nutné 2 kusy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10
pro baterii 6.654-141.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11
Vestavěná nabíječka jen pro varianty Package, pro baterii 6.654-088 a 6.654-130/6.654-124	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	12
Vestavěná nabíječka jen pro varianty Package, pro baterie 6.654-088 a 6.654-130/6.654-124	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	13
pro baterie 6.654-124 a 6.654-130	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	14
pro baterii 6.654-119	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	15
pro baterii 6.654-097	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	16
pro baterii 6.654-093	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	17
pro baterii 6.654-070	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	18
pro baterie 6.654-088 a 6.654-130/6.654-124	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	19
pro baterii 6.654-052	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20
pro baterii 6.654-112	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	21
pro baterii 6.654-097.0; pro provoz se 100-230 V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	22
pro baterii 6.654-070; pro provoz se 100-230 V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	23
pro baterii 6.654-052; pro provoz se 100-230 V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	24
Nutno 6 kusů	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	25
Sada baterií obsahuje 6 kusů baterií 6 V a spojovací kabel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	26
Nutno 6 kusů	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	27
pro baterii 6.654-049	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	28
Vestavěná nabíječka jen pro varianty Package, pro baterie 6.654-088 a 6.654-124	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	29
pro baterii 6.654-136	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	30
Zásobní systém pro doplňování kyselinových baterií	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	31
Zásobní systém pro doplňování kyselinových baterií	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	32
● obsaženo v dodávce ○ možné příslušenství	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	33
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	34