

Technologie filtrů z netkané textilie firmy Kärcher

Použití nových inovativních vliesových filtrů má pro uživatele následující výhody:

- Vyšší a stabilnější sací síla.
- Velmi odolné proti protržení a proto nezníčitelné při vysávání kamenné drtě, kancelářských svorek atd.
- o 10% lepší odlučovací schopnost.
- Více než dvojnásobně vyšší zachycení prachu ve srovnání s běžnými papírovými filtračními sáčky.
- Takto můžete výrazně snížit případné náklady vynaložené na spotřební materiál.

Flexibilní akční rádius

Sací hadice firmy Kärcher s clip systémem je možné bez dalších nástrojů upravit na požadovanou délku. Podle místa aplikace jsou vám k dispozici verze tepelně odolné i elektricky vodivé v různých jmenovitých průměrech.

Pro každý podklad

Rozsáhlý program podlahových hubic zajišťuje, že vysavače firmy Kärcher mohou uplatnit svůj silný výkon na tvrdých podlahách i kobercích stejně dobře jako při vysávání suchých či mokrých nečistot.



Speciální hubice

Ať to jsou trubky, spáry, čalounění nebo topná tělesa – i pro obtížně dostupná místa má firma Kärcher v nabídce vhodnou hubici. Citlivé textilní materiály je možné šetrně čistit hubicemi na čalounění od firmy Kärcher.

Filtry ve všech variantách

Filtrační patrony nebo ploché skládané filtry, s povrchovou úpravou odolnou vůči hnilobě nebo proti zdraví škodlivému prachu. Sortiment filtrů firmy Kärcher pokrývá od standardního filtru až po speciální filtr s odlučovacím výkonem 99,995 % všechny oblasti aplikace.

Čisticí sady

Obzvláště praktické: sady příslušenství firmy Kärcher pro určitá použití. Obsahují vše, co je potřeba, aby byl vysavač firmy Kärcher vybaven pro dané použití – od čištění topných kotlů až po čištění vozidel.

Pro každý druh použití vhodná sada příslušenství



	Název	Objednáací číslo	Jmenovitý průměr (DN)	Přístroje	Jednotlivé díly sady	
Sady příslušenství pro vysavače pro určité cílové skupiny						
	1 Univerzální sada pro řemeslníky a živnostníky	2.637-595	35	NT 351 Eco/profi	Sací hadice 3 m	4.440-299
				NT 551/profi	Sací trubice 2 x 0,5 m, kov	6.900-514
				NT 361 Eco/Te	Koleno, kov	6.900-519
				NT 561 Eco/Te	Univerzální hubice	6.900-425
				NT 611 Eco/Te	Štěrbinová hubice	6.900-385
				NT 35/1 Eco/Te	Hubice na čalounění	6.900-233
				NT 45/1 Eco/Te	Kombinovaná hubice	6.900-387
NT 55/1 Eco/Te	Podlahová hubice pro vysávání vody	6.903-284				
	2 Čistící sada pro topné kotle	2.638-852	35	NT 351 Eco/profi	Spojovací objímka	5.407-112
				NT 361 Eco/Te	Hubice na topné kotle, kov	6.906-662
				NT 35/1 Eco/Te	Filtrační sáček pro mokré vysávání (5 ks)	6.904-171
					Štěrbinová hubice, kov	6.900-922
				Trubková sací hubice	6.903-106	
	3 Sada pro pekařské pece	2.640-341	35	NT 551 BS	Sací hadice 2,5 m	4.440-731
				NT 361 Eco BS	Sací trubice 1 x 0,5 m	6.902-124
				NT 611 Eco BS	Sací trubice izolovaná 1x 1,0 m	4.321-161
				Hubice pro pekařské pece	4.130-173	
	4 Sada pro pekaře	2.640-436	40	NT 551 BS	Sací hadice s kolenem 4 m	4.440-678
				NT 361 Eco BS	Sací trubice 2 x 0,5 m, kov	6.900-275
				NT 611 Eco BS	Štěrbinová hubice	6.903-033
					Podlahová hubice	6.906-554
					Hubice pro vysávání automobilů	6.906-385
					Univerzální kartáč	6.903-863
					Sací štětec	6.903-862
	Redukční objímka	5.407-109				
	5 Sada pro řemeslníky	2.637-412	35	NT 351 Eco/profi	Sací hadice 4 m	4.440-287
				NT 551/profi	Spojovací díl pro napojení elektrických nástrojů	5.453-016
					Štěrbinová hubice	6.900-385
	6 Sada pro koně (elektricky vodivá)	2.637-248	40	NT 35/1 Eco Te	Sací hadice 4 m	4.440-391
				NT 45/1 Eco Te	Hřebenové hřeblo	6.903-047
				NT 55/1 Eco Te	Hřeblo s nopy	6.903-048
				NT 72/2 Eco Tc	Hrubý kartáč	6.903-046
	7 Sada pro staveniště	2.637-352	40	NT 35/1 Eco/Te	Sací hadice 4 m	4.440-263
				NT 45/1 Eco/Te	Sací trubice 2 x 0,5 m, kov	6.900-275
				NT 55/1 Eco/Te	Koleno, kov	6.900-276
				NT 602 Eco	Štěrbinová hubice	6.903-033
				NT 65/2 Eco	Podlahová hubice	6.903-018
				NT 65/2 Eco Tc		
				NT 72/2 Eco Tc		
NT 802 I						
	8 Čistící sada pro profesionály	2.637-353	40	NT 602 Eco	Sací hadice 4 m	4.440-263
				NT 45/1 Eco/Te	2 x sací trubice 0,5 m, kov	6.900-275
				NT 55/1 Eco/Te	Koleno, kov	6.900-276
				NT 561 Eco/Te	Štěrbinová hubice	6.903-033
				NT 611 Eco/Te	Podlahová hubice s kolečky	6.906-383
				NT 65/2 Eco		
				NT 65/2 Eco Tc		
NT 72/2 Eco Tc						
NT 802 I						
	9 Sada příslušenství pro řemesla Elektro/vodoinstalace	2.639-483	35	NT 361 Eco Te	Sací hadice 0,45 m	6.906-213
				NT 561 Eco Te	Napojení pro elektrické nástroje	6.902-095
				NT 611 Eco Te	Stupňovitá objímka	5.453-037
				NT 35/1 Eco/Te	Svorka na kabel (5 ks)	5.332-440
				NT 45/1 Eco/Te		
NT 55/1 Eco/Te						
	10 Sada příslušenství pro broušení Motorová vozidla/dřevo	2.639-484	27	NT 361 Eco/Te	Sací hadice 3,5 m DN 27	6.906-226
				NT 561 Eco/Te	Sací hadice 0,25 m DN 35	6.906-225
				NT 611 Eco/Te	Napojení pro elektrické nástroje	6.902-095
				NT 35/1 Eco/Te	Stupňovitá objímka	5.453-037
				NT 45/1 Eco/Te	Spojovací objímka DN 27/35	5.453-044
				NT 55/1 Eco/Te	Svorka na kabel (5 ks)	5.332-440

Název	Objednáací číslo	Jmenovitý průměr (DN)	Přístroje	Jednotlivé díly sady		
Sady příslušenství pro vysavače pro určité cílové skupiny - pokračování -						
	11 Čistící sada pro sklady	2.637-354	40	NT 602,	Sací hadice 4 m	4.440-263
				NT 602 Eco,	Koleno, kov	6.900-276
				NT 700, NT 551,	Sací trubice 2 x 1 m, kov	6.900-274
				NT 551 Eco,	Podlahová hubice s kolečky	6.906-383
				NT 702 Eco	Štěrbínová hubice	6.903-033
				NT 702 I	Redukce DN 40/35	6.902-017
				NT 65/2 Eco	Univerzální hubice DN 35	6.900-425
				NT 65/2 Eco Tc	Hubice pro vysávání trubek DN 35	6.903-035
				NT 72/2 Eco Tc	Hubice pro odstraňování prachu DN 50	4.130-064
				NT 802 I	Rozšiřovací kus DN 40/5	5.453-019
			Trubková vysávací hubice	6.903-106		
	12 Sada pro mokré/suché vysávání (elektricky vodivá)	2.638-147	40	NT 35/1 Eco/Te	Sací hadice 4 m	4.440-391
				NT 45/1 Eco/Te	Koleno DN 40, kov	6.900-276
				NT 55/1 Eco/Te	Sací trubice 2 x 0,5 m, kov	6.900-275
				NT 361 Eco/Te	Podlahová hubice DN 40	6.905-873
				NT 561 Eco/Te	Štěrbínová hubice DN 40	6.903-033
				NT 611 Eco/Te		
				NT 65/2 Eco		
				NT 72/2 Eco Tc		
	13 Sada pro automobily	2.637-443	40	NT 351 Eco,	Sací hadice 4 m	4.440-263
				NT 602/602 Eco	Hubice pro vysávání automobilů	6.900-925
				NT 700, 561 Eco	Hubice na čalounění DN 35	6.900-233
				NT 551, NT 551 Eco,	Redukce DN 40/35	6.902-017
				NT 702 Eco,		
				NT 361 Eco, NT 561 Eco		
NT 611 Eco						
	14 Sada pro požárníky	2.637-360	40	NT 601 K/F	Sací hadice odolná vůči olejům 4 m	4.440-303
				NT 611 Eco K	Štěrbínová hubice	6.903-033
					Koleno, kov	6.900-276
					Spojka pro odstraňování odpadu Geka-C	6.388-900
					Podlahová hubice	6.903-018
					Sací trubice 2 x 0,5 m, kov	6.900-275
	15 Sada pro průmysl	2.637-355	61	NT 601, NT 601K	Sací hadice 4 m	4.440-264
				NT 602/602 Eco	Oblouk, kov	6.902-011
				NT 700, NT 551,	Sací trubice 2 x 0,5 m, kov	6.902-013
				NT 802 I,	Štěrbínová hubice	6.900-926
				NT 702 Eco/702 I	Plošná hubice, hliník	4.130-415
				NT 65/2 Eco Tc,	Podlahová hubice, kov	4.130-413
				NT 72/2 Eco Tc		
	16 Sada pro hoblinky	2.640-760	61	NT 72/2 Eco Tc	Sací hadice odolná vůči olejům 4 m	4.440-613
				NT 65/2 Eco/Tc	Štěrbínová hubice	6.900-222
				NT 802 I	Gumová sací hubice	6.902-106
				NT 993 I		
	17 Sada pro autobusy Nástavbová sada	2.638-485	40		Trubkový rám s držákem hadice	4.050-329
				NT 700	Sací hadice 16 m	4.440-302
					Podlahová hubice	6.905-873
					Štěrbínová hubice	6.903-033
					Sací trubice 2 x 0,5 m, kov	6.900-275
					Koleno, kov	6.900-276
	Hubice pro vysávání automobilů	6.900-952				
	18 Sada pro autobusy Nástavbová sada	2.640-560	40		Trubkový rám s držákem hadice	4.050-667
				NT 65/2 Eco	Sací hadice 16 m	4.440-756
					Podlahová hubice	6.906-639
					Štěrbínová hubice	6.906-240
					Sací trubice 2 x 0,5 m, kov	6.900-514
					Koleno, kov	6.900-519
					Sací štětec	6.900-697
					Filtrační sáčky 5 ks	6.904-285
	Hubice pro vysávání automobilů	6.906-108				
	Redukční objímka	5.407-109				








Příslušenství pro vysavače suchých nečistot a pro vysavače pro vysávání za mokra i za sucha



Velký objem filtračních sáčků při kompaktní konstrukci – takové vlastnosti můžete oprávněně očekávat od profesionálního přístroje.

Firma Kärcher u každého nového modelu vysavače tyto požadavky důsledně uplatňuje. Proto je možné přístroje firmy Kärcher provozovat s maximální efektivitou a nízkými náklady na provoz po řadu let.

Filtr T/NT

	Objednací číslo	Množství (kusů)	
  1-21  22-26  28/29  30-33  34/38  42/43	Papírové filtrační sáčky (dvouvrstvé)	1 6.904-216/-234 2 6.904-218/-235 3 6.904-333/-337 4 6.904-208 5 6.904-290 6 6.904-210/-224 7 6.904-259 8 6.904-123 9 6.906-118 10 6.903-523 11 6.906-104 12 6.904-150 13 6.904-119 14 6.904-285 15 6.906-101 16 6.904-175 17 6.906-102 18 6.904-059 19 6.906-097 20 6.904-294/-303 21 6.904-312/-318	10/200 10/200 10/300 5 5 5/300 5 5 10 200 10 5 10 5 5 300 10 300 10 10/300 10/200
	Filtrační sáčky z netkané textilie (trojvrstvé)	22 6.904-305/-309 23 6.904-335/-336 24 6.904-311/-331 25 6.904-315/-321 26 6.904-351	10/300 10/300 10/300 10/200 5
	Bezpečnostní filtrační sáček	27 6.904-120	5
	Sada bezpečnostních filtrů	28 6.904-264 29 6.904-266	5 5
	Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání za mokra	30 6.904-171 31 6.904-211 32 6.904-251 33 6.904-252	5 5 5 5
	Látkový filtrační sáček	34 6.904-220 35 6.906-121 36 6.906-098 37 6.904-301 38 6.904-316	1 1 1 1 1
	Mikrofiltr	39 6.904-097 40 6.906-099 41 6.904-138	5 1 5
	Filtr HEPA	42 6.414-760 43 6.414-801 44 2.638-093 45 6.414-634 46 2.641-229 47 6.904-242 48 6.904-364 49 5.731-032	1 1 1 1 1 1 1 1
	Šoupátko filtru	50 2.860-119	1

Příslušenství pro vysavače za sucha a pro vysavače pro vysávání za mokra i za sucha



Robustní filtry pro hrubé nečistoty z kovu pro vysávání za mokra zajistí, že hrubé částice špíny budou bezpečně zachyceny.

Objednací číslo **Množství (kusů)**

Filtr T/NT



Filtrační patrona	1	6.904-048	1
	2	6.904-325	1
	3	6.414-808	1
	4	6.414-772	1
	5	6.414-789	1
	6	5.731-007	1
Filtrační patrony PES	7	6.904-142	1
Ploché skládaný filtr	8	6.904-367	1
	9	6.904-283	1
	10	5.731-020	1
	11	6.904-156	1
	Ploché skládaný filtr (PES)	12	6.906-123
	13	5.731-583	1
	14	6.904-190	1
	15	6.904-284	1
Hrubý filtr pro vysávání za mokra	16	5.731-012	1
	17	5.731-025	1
	18	6.904-287	1
Membránový filtr / látkový filtr	19	6.904-282	1
	20	6.904-039	1
	21	6.904-212	1
	22	2.637-251	1
	23	6.904-014	1
	24	6.906-103	1
Na stálo zabudovaný hlavní filtrační koš	25	6.414-612	1
	26	5.731-619	1
	27	6.974-003	1
	28	5.731-624	1
	29	5.731-628	1
Standardní filtr odpadního vzduchu	30	6.414-761	3
	31	6.414-802	3
Sáčky PE na odstranění odpadu	32	6.900-698	10
	33	6.903-164	10
	34	6.596-886	10
	35	6.596-887	10



Přepínatelné kombinované podlahové hubice s kovovou kluznou spodní plochou jsou vhodné pro všechny koberce a tvrdé plochy. (pol. 5 -9)



Speciálně tvarovanou sací hubici pro automobily lze vnitřní prostory v autech vyčistit snadno a důkladně. (pol. 31 -32)



Až do nejmenšího koutu – se štěrbinovou hubicí žádný problém. (pol. 22 -30)



Velké plochy se snadno zvládnou jezdeckou hubicí pro velké plochy. (pol. 20 -21)

Použití/popis

	BV 111	T 171	T 71	T 191	T 101	T 121	T 201 / T201 + ESB 28	CV 301	CV 362	CV 381	NT 271/Me Advantec	NT 481	NT 351 EcoProfi	NT 361 EcoProfi	NT 351 EcoTe	NT 361 EcoTe	NT 351/BS/Phof	NT 451 EcoBS/NT 611 Eco BS	NT 471 EcoTe	NT 481/NT 611 Eco BS	NT 601 Eco X / NT 611 EcoTe	NT 652 Eco / NT 652 Eco KF	NT 722 Eco / NT 722 Eco KF	NT 361 Eco L / NT 652 Eco L / NT 652 Eco H	NT 801 Eco H	NT 801 BT / NT 801 BT S	NT 801 BT M / NT 801 BT MS		
ESB 28 s teleskopickou sací trubicí, sací hadicí (jen pro T 201 + ESB 28)							●																						1
ESB 28/24 voltů s teleskopickou sací trubicí, sací hadicí							○																						2
Plast s kartáčovými lištami (sada č. 6.905-878) a kolečky (hubice na parkety)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
Plastová kluzná spodní část s kolečky	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	4
Plast s nerezovou kluznou spodní částí a kolečky, možnost přepínání							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
Plast, možnost přepínání	○	●	○																										6
Plast s nerezovou kluznou spodní částí a kolečky, možnost přepínání	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7
Plast s nerezovou kluznou spodní částí a kolečky, možnost přepínání	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
Plast s nerezovou kluznou spodní částí a kolečky, možnost přepínání	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9
Plast s kolečky, kartáčovými lištami, gumovými stíracími lištami (sada č. 6.903-277)									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
Hliník s výškově nastavitelnými kolečky, kartáčovými lištami, gumovými stíracími lištami (sada č. 6.903-081)									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11
Plast s kolečky, kartáčovými lištami, gumovými stíracími lištami (sada č. 6.905-877)									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
Hliník s výškově nastavitelnými kolečky, kartáčovými lištami, gumovými stíracími lištami (jen NT 72/2 / NT 611 KF)									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	13
Plast s kolečky, kartáčovými lištami, gumovými stíracími lištami (ne NT 72/2 / NT 611 KF)									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	14
Hliník s výškově nastavitelnými kolečky, kartáčovými lištami, gumovými stíracími lištami (sada č. 6.906-146)									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15
Plast s kolečky, kartáčovými lištami (sada č. 6.905-878), není možnost výměny																													16
Hliník s výškově nastavitelnými kolečky, kartáčovými lištami, gumovými stíracími lištami (sada č. 6.906-168)																													17
Hubice na čalounění, redukční objímka 35/32	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	18
Podlahová hubice, redukční objímka 35/32	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	19
Kov, výškově nastavitelné, kartáčové lišty, gumové stírací lišty (jen modely Tc)																													20
Kov, výškově nastavitelné, kartáčové lišty, gumové stírací lišty (jen NT 611 Eco / NT 55/1)																													21
Plast	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	22
Plast																													23
Plast																													24
Kov																													25
Kov																													26
Plast																													27
Plast, není možnost výměny																													28
Plast																													29
Kov																													30
Plast																													31
Plast																													32
Plast	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	33
Plast																													34
Plast, pro štěrbinovou hubici 6.903-403	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	35
Plast, pro štěrbinovou hubici 6.900-385																													36
Plast, průměr trubky 100 mm																													37
Plast, průměr trubky 200 mm																													38

● obsaženo v dodávce ○ možné příslušenství

Příslušenství pro vysavače za sucha a pro vysavače pro vysávání za mokra i za sucha



Gumové sací hubice odolné vůči olejům se vypořádají s každou špínou. (pol. 1 -3)

Sací hubice/speciální hubice



	Objednací číslo	Jmenovitý průměr (DN) Množství (kusů)	Délka/šířka
Gumová sací hubice, zkosená na 45°	1 6.902-104	35	
	2 6.902-105	40	
	3 6.902-106	61	
Gumový sací nástavec	4 4.763-057	40	
Plošná hubice	5 4.130-415	61	200 mm
Sací štětec	6 6.903-887	32	70 mm
	7 6.903-862	35	70 mm
Hubice pro stírání prachu	8 4.130-064	61	
Škrabková hubice	9 6.903-360	61	
Hubice pro pekařskou pec	10 4.130-173	35	350 mm
	11 4.130-104	35	350 mm
Sada hubic	12 2.860-143	32/4	
	13 2.860-116	35/3	
Univerzální kartáč	14 6.906-122	32	
	15 6.903-863	35	
	16 4.763-242	40	

Sací trubice



Sací trubice	17 6.903-524	32	0,6-1 m
	18 6.906-618	32	0,5 m
	19 6.902-050	32	0,5 m
	20 6.900-384	35	0,5 m
	21 6.902-046	35	0,5 m
	22 6.900-514	35	0,5 m
	23 6.906-531	40	1,0 m
	24 6.902-081	40	0,5 m
	25 6.900-275	40	0,5 m
	26 6.906-818	61	0,5 m
	27 6.902-082	61	0,5 m
	28 6.902-013	61	0,5 m
	Prodlužovací trubice, kov	29 6.904-275	32
30 6.904-276		35	250 mm

Koleno











Sada kolen (kov)	31 2.639-128	32/1 ks	
Koleno	32 6.902-009	35	
	33 6.900-519	35	
	34 6.900-276	40	
	35 6.902-011	61	
	36 6.903-141	35	
	37 6.902-079	40	
	38 6.902-080	61	
	Koleno plast	39 4.408-051	C-DN 32
40 4.408-052		C-DN 32	
41 5.031-718		C-DN 35	
42 5.031-939		C-DN 35	
43 5.031-904		C-DN 40	
44 5.032-427		C-DN 40	
45 6.902-021		61	

Příslušenství pro vysavače suchých nečistot a pro vysavače pro vysávání za mokra i za sucha





Rozbočkou ve tvaru Y je možné napojit dvě sací hadice na jeden přístroj, takto je možné současně čistit na různých místech.

Ostatní spojovací objímky

	Objednáací číslo	Jmenovitý průměr(DN) Množství (kusů)	Délka/ šířka
 2	Sada redukčních/rozšiřovacích objímek	1 2.860-117	2
 3-6	Nástavbová sada pro rozbočku ve tvaru Y	2 2.637-217	
 13/14	Připojovací díl pro elektrický nástroj, šroubovací	3 2.639-129	35
 15-17		4 5.453-026	35
 18		5 6.902-095	35
 19		6 6.902-059	35
 20-23	Připojovací kus pro elektrický nástroj uchytlenný pomocí svorek EV (elektrický vodivý)	7 5.453-042	C-35
 24-26		8 5.453-048	C-35
		9 5.453-049	C-35
		10 5.453-050	C-35
		11 5.453-051	C-35
		12 5.453-052	C-35
	Redukce (trubice -> hubice)	13 6.902-072	0,145 m
		14 6.902-017	
	Rozšiřovací díly (trubice -> hubice)	15 6.902-083	
		16 6.902-084	
		17 5.453-019	
	Redukční objímka	18 5.407-108	C-40/35
		19 5.407-113	C-DN 40
	Spojovací objímka	20 6.902-077	32/35
		21 6.900-286	40
		22 6.902-078	50
		23 4.453-006	27
	Napojovací objímka C-DN (svorka na konus) (elektrický vodivá)	24 5.407-112	C-DN 35
		25 5.407-111	C-DN 40
		26 5.407-109	C-DN 40

Sací hadice

 27-38	Sací hadice kompletní	27 4.440-299	35	3
 46/47		28 4.440-287	35	4
		29 4.440-263	40	4
		30 4.440-463	40	10
		31 4.440-784	40	16
		32 4.440-264	61	4
		33 4.440-467	61	10
		34 4.440-350	35	3
		35 4.440-391	40	4
		36 4.440-466	40	10
		37 4.440-616	61	4
		38 4.440-617	61	10
		39 4.440-558	40	4
		40 4.440-815	40	8
		41 4.440-303	40	4
		42 4.440-612	40	10
		43 4.440-613	61	4
		44 4.440-614	61	10
		45 4.440-328	61	3
		46 4.440-615	61	10
		47 4.440-446	27	3,5
		48 4.440-461/-462	27	7
		49 4.440-339	35	2,5

Příslušenství pro vysavače suchých nečistot a pro vysavače pro vysávání za mokra i za sucha



Díky prodlužovací hadici se svorkovým systémem od firmy Kärcher lze všechny hadice bez problémů prodloužit za pár vteřin na požadovanou délku.

Sací hadice



1



13-19



24-34



38

42

43/44

Objednáací číslo	Jmenovitý průměr (DN)	Množství (kusů)	Délka/šířka
------------------	-----------------------	-----------------	-------------

Sací hadice s integrovaným přívodem stlačeného vzduchu	1 2.860-198	35	5
Sací hadice (svorkový systém)	2 2.860-197	35	5
	3 6.906-241	C-35	4
	4 6.906-242	C-35	10
	5 6.906-321	C-40	4
	6 6.906-279	C-40	10
	7 6.906-635	C-40	16
	8 6.906-275	C-35	2,5
	9 6.906-500	C-35	4
	10 6.906-546	C-40	4
	11 6.906-877	C-40	10
	12 6.906-714	C-40	4
Sací hadice kompletní (svorkový systém)	13 4.440-626	C-35	2,5
	14 4.440-678	C-40	4
	15 4.440-627	C-35	2,5
	16 4.440-679	C-40	4
	17 4.440-653	C-35	2,5
	18 4.440-654	C-35	2,5
	19 4.440-728	C-40	4
Prodlužovací hadice (svorkový systém)	20 6.906-237	C-32/C-35	2,5
	21 6.906-277	C-32/C-35	2,5
	22 6.906-344	C-40	2,5
Sací hadice kompletní s kolenem	23 4.440-774	C-32	2,5
Sací hadice (bez propojovacích dílů)	24 6.389-838	32/35	10
	25 6.388-765	32/35	4
	26 6.389-833	40	10
	27 6.388-723	40	4
	28 6.388-724	61	4
	29 6.389-843	61	10
	30 6.389-840	35	5
	31 6.389-841	35	10
	32 6.389-842	40	10
	33 6.390-435	61	4
	34 6.390-436	61	10
	35 6.390-431	40	10
	36 6.390-432	61	4
	37 6.390-433	61	10
Opravná sada	38 2.639-127	32	
	39 2.862-036/-077	35	
	40 2.862-037/-078	40	
	41 2.862-038	61	
	42 2.639-739	C-32	
	43 2.639-682	C-35	
	44 2.639-905	C-40	



Firma Kärcher vám i pro obtížná použití nabízí správnou délku sací hadice. (pol. 3 -19)



Sací hadice s integrovaným přívodem stlačeného vzduchu pro nástroje pracující se stlačeným vzduchem. (pol. 1 -2)



Odvod elektřiny

Elektricky vodivé příslušenství bezpečně zabrání vzniku statického náboje.



Napájení elektrickým proudem integrované v sací hadici pro elektrický sací kartáč.

Použití/popis

	BV 111	T 171	T 71	T 191	T 101	T 121	T 201 / T 201 + ESB 28	CV 301	CV 382	CV 381	NT 271/Me Advantech	NT 351 EcoProfi	NT 361 EcoTea	NT 351 EcoTea/TEA/A	NT 361 EcoTea	NT 351/BS/Profi	NT 361/611 Eco BS	NT 611 Eco Te / NT 651/TEA/A	NT 801 K/F (Dopřídání)	NT 651/2 Eco / NT 611 Eco KF	NT 722	NT 361 Eco L / NT 651/2 Eco L / NT 361 Eco H	NT 801 BT/NT 801 BT S	NT 801 BT M	NT 801 BT MS			
pro nástroje FESTOOL pracující se stlačeným vzduchem se systémem IAS-2 (vhodné jen pro TEA/M A)																											1	
pro nástroje pracující se stlačeným vzduchem se standardní spojkou (vhodné jen pro TEA/M A)																												2
s bajonetovým a svorkovým připojením																												3
s bajonetovým a svorkovým připojením																												4
s bajonetovým a svorkovým připojením																												5
s bajonetovým a svorkovým připojením																												6
s bajonetovým a svorkovým připojením																												7
s bajonetovým a svorkovým připojením, elektricky vodivé																												8
s bajonetovým a svorkovým připojením, elektricky vodivé																												9
s bajonetovým a svorkovým připojením, elektricky vodivé																												10
s bajonetovým a svorkovým připojením, elektricky vodivé																												11
s bajonetovým a svorkovým připojením, odolné vůči oleji (jen u NT 611 Eco K/F)																												12
s kolénem																												13
s kolénem																												14
s kolénem a modulem (4.060-420)																												15
s kolénem a modulem (4.060-474)																												16
s kolénem, elektricky vodivé																												17
s kolénem a modulem (4.060-478), elektricky vodivé																												18
s kolénem a modulem (4.060-533), elektricky vodivé																												19
pro všechny hadice C-32 a C-35																												20
pro všechny hadice C-32 a C-35, elektricky vodivé																												21
pro všechny hadice C-40																												22
T 201 + ESB 28 obsahuje sací hadici se zabudovaným elektrickým vedením 6.906-665																												23
Standard (ne pro T 201 s ESB 28)																												24
Standard																												25
Standard																												26
Standard																												27
Standard																												28
Standard																												29
elektricky vodivé																												30
elektricky vodivé																												31
elektricky vodivé																												32
elektricky vodivé																												33
elektricky vodivé																												34
odolné vůči oleji																												35
odolné vůči oleji																												36
odolné vůči oleji																												37
Opravná sada sací hadice (také T 111 / T 151)																												38
Opravná sada sací hadice / elektricky vodivé																												39
Opravná sada sací hadice / elektricky vodivé																												40
Opravná sada sací hadice																												41
Opravná sada sací hadice (svorkový systém)																												42
Opravná sada sací hadice (svorkový systém)																												43
Opravná sada sací hadice (svorkový systém)																												44

● obsaženo v dodávce ○ možné příslušenství

Vysavače

Příslušenství pro vysavače suchých nečistot a pro vysavače pro vysávání za mokra i za sucha



Pomocí mobilního předřazeného odlučovače lze snadno odsát a odstranit velká množství špíny a tekutiny.

Ostatní příslušenství T a NT



	Objednací číslo	Jmenovitý průměr (DN)	Množství (kusů)	Délka/šířka
Předřazený odlučovač	1 3.864-010		1	
Síto	2 4.734-070		1	
Koš na hrubou špínu	3 4.039-012		1	
Koš na piliny	4 5.737-007		1	
	5 5.737-008		1	
Mezikruh pro sud 200 l	6 6.902-051		1	
Vlko (předřazený odlučovač)	7 4.063-132		1	
Předřazený odlučovač s napojením na sud	8 3.864-012		1	
Odstraňovač pěny	9 6.762-116		1	
Koš na příslušenství	10 6.903-274		1	
	11 6.905-718		1	
Síťový kabel se zástrčkou	12 6.647-066		1	12 m
	13 6.647-116		1	20 m
Prodlužovací kabel	14 6.647-022		1	20 m
UBS nevodivá média	15 2.882-517		1	
	16 2.640-426		1	
Spojka pro odstraňování odpadu	17 6.388-900		1	

Kartáčové vysavače a akumulátorové přístroje



Kartáčové lišty pro kartáčové vysavače koberců	18 6.906-887	1	
	19 6.905-503	1	
	20 6.905-691	1	
	21 6.905-861	1	
	22 6.905-596	1	
Kartáčový válec kompletní	23 6.906-642	1	
	24 6.906-644	1	
	25 6.906-641	1	
	26 6.906-643	1	
	27 4.762-401	1	
	28 4.762-400	1	
Akumulátor	29 4.654-259	1	
	30 6.654-183	1	
Rychlonabíječka	31 6.654-190	1	
	32 6.654-204	1	
Sada dílů podléhajících opotřebení pro kartáčové vysavače koberců	33 2.883-454	1	
	34 2.883-478	1	
Válec na hrubé nečistoty pro kartáčové vysavače koberců	35 4.762-231	1	
	36 4.762-236	1	
Nosný pás	37 6.906-876	1	



Rychlonabíječkou lze akumulátory úplně znovu nabít za 50 min. Inteligentní technologie nabíjení chrání akumulátory před přehřátím.



Výkonné akumulátory garantují dlouhé pracovní intervaly a vysoký počet nabíjecích cyklů.



Kartáčové válce různé tvrdosti pro každý povrch podlahy.



Pomocí kvalitních košťů na piliny, vyrobených z ušlechtilé oceli se od sebe dají snadno oddělit kovové piliny a emulze pro vrtání.

Použití/popis

	EV 111	T 171	T 171	T 191	T 100/1	EB 30/1	EB 30/1 Professional	T 201 / T201	T 91 Eco	CV 30/1	CV 38/1	CV 38/2 / CV 40	NT 27/1/Me 100	NT 49/1	NT 35/1 Eco/Prof	NT 35/1 Eco/Le/AM/TEAM A	NT 35/1 Eco/Le	NT 35/1 Eco/BS/NT 61/1 Eco/BS	NT 45/1 Eco/Le/AM/TEAM A	NT 61/1 Eco/Le / NT 61/1 Eco/Le	NT 60/1 K/F (Božeháňka)	NT 60/1/102 Eco/102 I	NT 65/2 Eco / NT 65/2 Eco/1c / NT 36/1 Eco H / NT 65/2 Eco/Me	NT 36/1 Eco H			
kompletní nádoba a víko; pro hrubé nečistoty a tekutiny ¹⁾																										1	
pro 3.864-010																											2
Kov																											3
Nerezová ocel, děrovaný plech, pro obecné hrubé nečistoty																											4
Nerezová ocel, děrovaný plech, pro obecné hrubé nečistoty (jen NT 72/2 Eco Tc)																											5
Ocelový sud s víkem EURO																											6
pro 6.902-051/4.070-111 a nádobu NT 802 I																											7
Kov, z DN 61 na 61, jen pro tekutiny																											8
Plast, z DN 61 na 61																											9
Povrchová úprava kov / plast																											10
NT 700																											11
Volitelně zásuvný kabel T171/191	○	○	○																								12
Volitelně zásuvný kabel T171/191	○	○	○																								13
pro vypnutí u nevodivých tekutin																											14
pro vypnutí u nevodivých tekutin																											15
Spojka Geka s přípojkou C																											16
¹⁾ bez sací hadice																											17
																											18

černá s mosaznými kartáči (pro odvod statického náboje)																											19
černá (normální), měkké štětiny																											20
černá (normální), měkké štětiny																											21
červená (tvrdá), tvrdé štětiny (např. pro jehlovou plsť)																											22
červená (tvrdá), tvrdé štětiny (např. pro jehlovou plsť)																											23
červený (tvrdý), tvrdé štětiny (např. pro jehlovou plsť)																											24
červený (tvrdý), tvrdé štětiny (např. pro jehlovou plsť)																											25
černý (normální), měkké štětiny																											26
černý (normální), měkké štětiny																											27
červený (měkký) pro tvrdé povrchy				○	○																						28
černý (normální)				●	●																						29
Akumulátor 7,2 V/1,5 Ah				●	●																						30
Li-Io 25,2 V/3,3 Ah																											31
jednoduchá BC 1/1,8				○	●																						32
čtyřnásobná BC 4/3,0				○	○																						33
1 kartáčová lišta (černá), 10 filtračních sáčků, 2 filtry (výfukové a ochranné motorové filtry)																											34
lepší nasávání např. kancelářských svorek, sypkého materiálu																											35
lepší nasávání např. kancelářských svorek, sypkého materiálu																											36
Nosný pás vypolštářovaný																											37
																											38

● obsaženo v dodávce ○ možné příslušenství