

## Vysokotlaké čističe bez ohřevu

# Kompaktní třída – šikovné, snadno ovladatelné, mnohostranné

Kompaktní rozměry, nízká hmotnost a vysoký výkon čištění dělají z vysokotlakých čističů kompaktní třídy firmy Kärcher všeobecné přístroje pro rychlé, ale důkladné čištění na dvoře a v dílně, strojovém a vozovém parku nebo pro použití domácími kutily. Od malých, velmi cenově výhodných základních modelů až po výkonné modely s trojfázovým motorem – uživatelé ze zemědělství, komunálního hospodářství a řemeslníci, kterým záleží na ceně, zde naleznete optimální přístroj.

### Profesionální standardní vybavení

Pro všechny kompaktní modely platí: dlouhá životnost daná maximálně robustním třípístovým axiálním čerpadlem; snadná a bezpečná práce díky patentovanému systému, který nepřipustí zkroucení hadice (AVS), a nižší spotřeba energie v důsledku systému odpojování tlaku firmy Kärcher.

### Nastavitelné držadlo

Stabilní, vysunovací držadlo (hliník), které ve vysunutém stavu slouží k upevnění příslušenství a zajistuje snadnou manipulaci. K zasunutí pro snadný transport např. servisním autem/vozidlem kombi. Není u verze CX.



### Přívod vody z mosazi

Nové, kompaktní robustní třípístové axiální čerpadlo má jako další znak kvality přívod vody z mosazi (HD 6/15 C, HD 7/18 C).



### HD 5/11 C

- základní model pro mobilní aplikace
- prodloužená ruční stříkací pistole (450 mm)
- pracovní nástavec z ušlechtilej oceli (400 mm)

### HD 5/12 C

- robustní třípístové axiální čerpadlo
- vysunovací držadlo (hliník)
- prodloužená ruční stříkací pistole Easy Press s rukojetí Softgrip

Technické údaje	
Druh proudu	Ph/V/Hz
Průtok vody	l/h
Tlak	bar/MPa
Max. teplota přítoku	°C
Příkon	kW
Hmotnost	kg
Rozměry (délka x šířka x výška)	mm
Příslušenství	
Ruční stříkací pistole	
Vysokotlaká hadice	
Pracovní nástavec	
Trojitá tryska/tryska Power	
Rotační tryska	
Integrovaný buben na navijení VT hadice	
Objednací číslo	

HD 5/11 C Plus
1/230/50
500
115/11,5
60
2,2
19
3/5 x 360 x 935
prodloužená ruční stříkací pistole
10 m
400 mm
●/○
●
–
1.520-103.0

HD 5/12 C Plus	HD 5/12 CX Plus
1/230/50	1/230/50
500	500
120/12	120/12
60	60
2,2	2,2
23	28
3/5 x 360 x 935	3/5 x 360 x 935
prodloužená pistole Easy Press	prodloužená pistole Easy Press
10 m	15 m
550 mm	550 mm
●/○	●/○
●	●
–	●
1.514-151.0	1.514-551.0

● obsaženo v rozsahu dodávky   ○ možné příslušenství

**Oboustranně uložený buben na navíjení vysokotlaké hadice:**  
S hadicí dlouhou 15 m pro větší akční rádius a větší pořádek.



Plynulá regulace tlaku a množství vody na přístroji umožňuje přizpůsobit tlak a množství vody požadovanému způsobu čištění.



**Praktické uložení příslušenství na přístroji:** Elektrický kabel a trysku je možné uložit na přístroji a trysku tak zabezpečit proti ztrátě.



**Kompaktní design, velmi dobrá mobilita:** Kompaktní rozměry, nízká hmotnost a vynikající mobilita umožňují snadné a rychlé čištění. S přístroji se snadno manipuluje a bez problémů je možné je přepravovat v každém osobním/servisním vozidle.



### HD 6/13 C

- plynulá regulace tlaku a množství vody na přístroji
- prodloužená ruční stříkací pistole Easy Press s rukojetí Softgrip
- kompaktní rozměry, nízká hmotnost

### HD 6/15 C

- plynulá regulace tlaku a množství vody na přístroji
- ruční stříkací pistole Easy Press s rukojetí Softgrip
- pod tlakem otočný pracovní nástavec z ušlechtilé oceli (850 mm)

HD 6/13 C Plus	HD 6/13 CX Plus
1/230/50	1/230/50
230-560	230-560
30-130/3-13	30-130/3-13
60	60
2,/-	2,/-
24,5/24,8	29,2/29,5
3/5 x 360 x 935	3/5 x 360 x 935
prodloužená pistole Easy Press	prodloužená pistole Easy Press
10 m	15 m
850 mm	850 mm
●/○	●/○
●	●
-	-
1.514-251.0	1.514-651.0

HD 6/15 C Plus	HD 6/15 CX Plus
1/230/50	1/230/50
230-560	230-560
30-150/3-15	30-150/3-15
60	60
3,1	3,1
28/ 28,3	30/30,3
3/5 x 360 x 935	3/5 x 360 x 935
Easy Press	Easy Press
10 m	15 m
850 mm	850 mm
●/○	●/○
●	●
-	-
1.150-603.0	1.150-653.0

## Vysokotlaké čističe bez ohřevu

# Kompaktní třída – robustní a s dlouhou životností

Kompaktní, avšak nesmírně robustní: Přístroje zaujmou nejen údají svého výkonu ohledně tlaku, výkonnosti a vybavení, nýbrž také svou životností. Bez ohledu na to, zda mají motor na jednofázový nebo trojfázový proud, jejich dlouhá životnost a robustnost z nich činí číslo jedna, když se jedná o drsnější podmínky.

### Easy Press:

Ergonomický design a promyšlené prvky vybavení umožňují pracovat po dlouhou dobu bez únavy: Nová vysokotlaká pistole Easy Press snižuje síly při držení a odtahu.



### Kvalita:

HD 6/12-4 C má čtyřpólový, vzduchem chlazený elektromotor s dlouhou životností a robustní třípístové axiální čerpadlo s mosaznou hlavou válce a keramickými písty.



**Kompaktní design, velmi dobrá mobilita:** Kompaktní rozměry, nízká hmotnost a vynikající mobilita umožňují snadné a rychlé čištění. S přístroji se snadno manipuluje a bez problému je možné je přepravit v každém osobním/servisním vozidle.



### HD 6/12-4 C

- čtyřpólový, pomaloběžný, robustní jednofázový motor
- ruční stříkací pistole Easy Press s rukojetí Softgrip
- robustní třípístové axiální čerpadlo s mosaznou hlavou válce a keramickými písty

Technické údaje	
Druh proudu	Ph/V/Hz
Průtok vody	l/h
Tlak	bar/MPa
Max. teplota přítoku	°C
Příkon	kW
Hmotnost	kg
Rozměry (délka x šířka x výška)	mm
<b>Příslušenství</b>	
Ruční stříkací pistole Easy Press	
Vysokotlaká hadice	
Pracovní nástavec	
Trojitá tryska/tryska Power	
Rotační tryska	
Integrovaný buben pro navijení VT hadice	
Objednací číslo	

HD 6/12-4 C Plus	HD 6/12-4 CX Plus
1/230/50	1/230/50
300-600	300-600
20-120/2-12	20-120/2-12
60	60
2,8	2,8
29,8	31,8
375 x 360 x 935	375 x 360 x 935
●	●
10 m	15 m
850 mm	850 mm
●/○	●/○
●	●
-	-
1.150-152.0	1.150-153.0

● obsaženo v rozsahu dodávky ○ možné příslušenství

**Nastavitelné držadlo**

Stabilní, vysunovací držadlo (hliník), které ve vysunutém stavu slouží k upevnění příslušenství a zajistuje snadnou manipulativnost. Stroj se zasunutým držadlem lze snadno přepravovat např. servisním autem / vozidlem kombi. Není u verze CX.

**Servořízení**

Přesná regulace tlaku a množství vody přímo na pistoli (jen řada HD 7/18 C).

**Oboustranně uložený buben na navýjení VT hadice:**

S hadicí dlouhou 15 m pro větší akční rádius a větší pořádek.

**Praktické uložení příslušenství na přístroji:**

Elektrický kabel a trysku je možné uložit na přístroji a trysku tak zabezpečit proti ztrátě.



**Focus Know-how  
Silber 2005**

**HD 7/18 C**

- ruční stříkač pistole Easy Press s rukojetí Softgrip a servořízením
- trojfázový motor s dlouhou životností
- pod tlakem otočný pracovní nástavec z ušlechtilé oceli (850 mm)

HD 7/18 C Plus	HD 7/18 CX Plus
3/400/50	3/400/50
240-700	240-700
20-175/2-17,5	20-175/2-17,5
60	60
5	5
29,3	31,3
375 x 360 x 935	375 x 360 x 935
●	●
10 m	15 m
850 mm	850 mm
●/○	●/○
●	●
-	-
1.151-603.0	1.151-653.0

## Vysokotlaké čističe bez ohřevu

# Střední třída – výkonné všeobecné přístroje

Kdo denně musí čistit přístroje, vozidla nebo provozní areál, ten potřebuje tohoto všeuměla. Vysoký průtok a tlak zajišťují důkladné čištění i při odolné špině a delším nasazení. Současně tyto univerzální modely v důsledku své vertikální konstrukce zaujímají překvapivě málo místa: Je možné je ukládat nejen ve vertikální poloze, nýbrž i tak používat. Modely HD 7/18-4 M jsou vybaveny silným trojfázovým motorem, ten garantuje ještě vyšší výkon.

### Maximální výkon a životnost

Vzduchem chlazený, čtyřpólový elektromotor je jako pomaloběžný motor garantem dlouhé životnosti. Díky jemu je přístroj málo hlučný a kompaktní. Dlouhou životnost zaručuje také maximálně robustní třípláštové axiální čerpadlo s keramickými písty.



Pomůcka ke sklopení – pro snadný transport.



Olejová nádrž s velkým objemem. Hladina oleje se kontroluje zvenku.



### HD 6/16-4 M

- čtyřpólový, pomaloběžný, robustní jednofázový motor
- ruční stříkací pistole Easy Press s rukojetí Softgrip a servořízením
- inovativní systém pro čisticí prostředky

Technické údaje	
Druh proudu	Ph/V/Hz
Průtok	l/h
Tlak	bar/MPa
Max. teplota přítoku	°C
Příkon	kW
Hmotnost	kg
Rozměry (délka x šířka x výška)mm	
Příslušenství	
Ruční stříkací pistole Easy Press	
Vysokotlaká hadice	
Pracovní nástavec	
Trojitá tryska/tryska Power	
Rotační tryska	
Integrovaný buben pro navijení VT hadice	
Objednací číslo	

HD 6/16-4 M Plus	HD 6/16-4 MX Plus
1/230/50	1/230/50
230-600	230-600
30-160/3-16	30-160/3-16
60	60
3,4	3,4
43,3	45,3
46 / x 40 / x 1010	46 / x 40 / x 1010
●	●
10 m	15 m
850 mm	850 mm
●/○	●/○
●	●
-	-
1.524-107.0	1.524-108.0

● obsaženo v dodávce ○ možné příslušenství

**Změna bez přerušení:**

Při vybavení dvěma láhvemi o objemu 2,5 litru se může akční rádius zdvojnásobit, popř. je možné bez přerušení práce přecházet zcela volně z jednoho čisticího prostředku na druhý.



Nová vysokotlaká pistole Easy Press snižuje síly při držení a odtahu. Množství vody a tlaku regulujete pomocí servovízení přímo na pistoli.



**Přesné dávkování:** Dvoucestný dávkovací ventil ovládá volitelně obě láhve a umožňuje velmi přesné, plynule regulovatelné dávkování.



Oboustranně uložený navijecí buben na vysokotlakou hadici:  
S hadicí dlouhou 15 m pro větší akční rádius a větší pořádek.  
Vysokotlaká hadice probíhá přes stanovené vedení hadice, aniž by docházelo ke tření.

**HD 7/18-4 M**

- čtyřpolový, pomaloběžný, robustní trojfázový motor
- ruční stříkací pistole Easy Press s rukojetí Softgrip a servovízením
- inovativní systém pro čisticí prostředky

HD 7/18-4 M Plus	HD 7/18-4 MX Plus
3/400/50	3/400/50
240-700	240-700
10-180/1-18	10-180/1-18
60	60
5	5
43,3	45,3
467 x 407 x 1010	467 x 407 x 1010
●	●
10 m	15 m
850 mm	850 mm
●/○	●/○
●	●
-	-
1.524-208.0	1.524-211.0

## Vysokotlaké čističe bez ohřevu

### Střední třída – s výjimečným vybavením

Optimální výkon a pohodlná manipulace: Přístroje HD 9/19 M a HD 9/20-4 M C Vám nabídnou nejvyšší výkon ve své třídě a vybavení přístroje, s kterým pohodlně zvládnete i rozsáhlější úkoly. Pro obzvláště dlouhou životnost, i za drsných podmínek, je HD 9/20 C vybaven pomaloběžným, čtyřpolovým trojfázovým motorem.

**Změna bez přerušení:**  
Při vybavení dvěma láhvemi o objemu 2,5 litru může se akční rádius zdvojnásobit, popř. je možné bez přerušení práce přecházet zcela volně z jednoho čisticího prostředku na druhý.



Pomůcka ke sklopení –  
pro snadný transport.



**Přesné dávkování:** Dvoucestný dávkovací ventil ovládá volitelně obě láhve a umožňuje velmi přesné, plynule regulovatelné dávkování.



#### HD 9/19 M

- ruční stříkací pistole Easy Press s rukojetí Softgrip a servořízením
- inovativní systém pro čisticí prostředky
- pod tlakem otočný pracovní nástavec z ušlechtilé oceli (850 mm)

Technické údaje	
Druh proudu	Ph/V/Hz
Průtok	l/h
Tlak	bar/MPa
Max. teplota přítoku	°C
Příkon	kW
Hmotnost	kg
Rozměry (délka x šířka x výška) mm	
Příslušenství	
Ruční stříkací pistole Easy Press	
Vysokotlaká hadice	
Pracovní nástavec	
Trojitá tryska/tryska Power	
Rotační tryska	
Integrovaný buben pro navijení VT hadice	
Objednací číslo	

HD 9/19 M Plus	HD 9/19 MX Plus
3/400/50	3/400/50
450-890	450-890
40-185/4-18,5	40-185/4-18,5
60	60
6,8	6,8
43,3	45,3
46 / x 40 / x 1010	46 / x 40 / x 1010
●	●
10 m	15 m
1050 mm	1050 mm
●/○	●/○
●	●
-	-
1.524-308.0	1.524-311.0

● obsaženo v rozsahu dodávky ○ možné příslušenství

**Maximální výkon a životnost**

Vzduchem chlazený, čtyřpolový elektromotor je jako pomaloběžný motor garantem dlouhé životnosti. Díky jemu je přístroj málo hlučný a kompaktní. Dlouhou životnost garantuje také maximálně robustní axiální čerpadlo s 3 keramickými písty.



Olejová nádrž s velkým objemem.  
Hladina oleje se kontroluje zvenku.



Nová vysokotlaká pistole Easy Press snižuje síly při držení a odtahu. Množství vody a tlaku regulujete pomocí servovízení přímo na pistoli.



**Oboustranně uložený buben na navíjení vysokotlaké hadice**  
S hadicí dlouhou 15 m pro větší akční rádius a větší pořádek.  
Vysokotlaká hadice probíhá přes stanovené vedení hadice, aniž by docházelo ke tření.

**HD 9/20-4 M**

- čtyřpolový, pomaloběžný, robustní trojfázový motor
- robustní třípístové axiální čerpadlo s keramickými písty
- ruční stříkací pistole Easy Press s rukojetí Softgrip a servořízením

HD 9/20-4 M Plus	HD 9/20-4 MX Plus
3/400/50	3/400/50
460-900	460-900
40-200/4-20	40-200/4-20
60	60
/	/
47,2	49,2
467 x 407 x 1010	467 x 407 x 1010
●	●
10 m	15 m
1050 mm	1050 mm
●/○	●/○
●	●
-	-
1.524-403.0	1.524-404.0

## Vysokotlaké čističe bez ohřevu

# Super třída – pro náročné trvalé nasazení

Všude tam, kde se musí denně spolehlivě odstraňovat velká množství špině za drsných podmínek nasazení, najeznete v modelech firmy Kärcher třídy Super ten správný pracovní přístroj. Protože ve věci tlaku, výkonnosti a vybavení jsou naše vysokotlaké čističe řady Super jedny z nejlepších – jsou konstruovány pro náročný trvalý provoz na stavbě, v zemědělství a lesnictví, v komunální sféře a v průmyslu.

### Mobilita:

Vertikální konstrukční systém vysokotlakých čističů umožňuje vynikající schopnost manévrování (princip zavazadlového vozíku) s nízkou náročností na místo. Nerovné podlahy nebo schody nepředstavují pro velká kola žádný problém.



### To nejnovější ze třídy Super:

Novými modelovými řadami HD 10/23-4 S, HD 10/25-4 S a HD 13/18-4 S určuje firma Kärcher standard přístrojů pro profesionálně užívané vysokotlaké čističe: Čistící výkon, životnost, mobilita a komfort obsluhy náleží k tomu nejlepšímu v této výkonnostní třídě – a to vše sériově.

### Kvalita:

Čtyřpólový, vodou chlazený elektromotor s dlouhou životností, robustní třípístové axiální čerpadlo s mosaznou hlavou válce a keramickými písty a přívod vody z mosazi garantují kvalitu.



### HD 10/23-4 S

- čtyřpólový vodou chlazený trojfázový motor
- vybavený tryskou Power firmy Kärcher
- ruční stříkačí pistole Easy Press s rukojetí Softgrip

Technické údaje	
Druh proudu	Ph/V/Hz
Průtok	l/h
Tlak	bar/MPa
Max. teplota přítoku	°C
Příkon	kW
Hmotnost	kg
Rozměry (délka x šířka x výška)	mm
Nádržka na čisticí prostředky	l
Příslušenství	
Ruční stříkačí pistole Easy Press	
Vysokotlaká hadice	
Pracovní nástavec	
Trojitá tryska/tryska Power	
Rotační tryska	
Integrovaný buben pro navíjení VT hadice	
Objednací číslo	

HD 10/23-4 S Plus	HD 10/23-4 SX Plus
3/400/50	3/400/50
1000	1000
230/23	230/23
60	60
7,8	7,8
62,3	64
560 x 500 x 1090	560 x 500 x 1090
6	6
●	●
10 m	20 m
1050 mm	1050 mm
●/○	●/○
●	●
–	–
1.286-329.0	1.286-330.0

● obsaženo v rozsahu dodávky ○ možné příslušenství

Nová vysokotlaká pistole Easy Press snižuje síly při držení a odtahu. Množství vody a tlaku regulujete pomocí servořízení přímo na pistoli.



Nová ochranná elektronika motoru zajišťuje zvýšenou bezpečnost přístroje a dlouhou životnost. Při poruchách, jako je např. prosak, nadměrné nebo nedostatečné napětí nebo dvoufázový chod, se přístroj automaticky vypne (HD 10/25/ HD 13/18). Jemný vodní filtr chrání před poruchami vznikajícími nasátkem nečistot.



#### Dodatečné vybavení SX:

Pohodlné navijení a odvýjení hadice dané obostranným uložením bubnu a provedením hadice pod přístrojem.



Především ve stavebnictví nenahraditelné: zavěšení pro jeřáb (volitelné vybavení)



Design  
Award  
Winner

Industrie  
Forum  
Design  
Hannover



Design  
Award  
Winner

Industrie  
Forum  
Design  
Hannover



#### HD 10/25-4 S

- maximální nárazový tlak proti odolným nečistotám
- bezdotykově přepínatelná trojitá tryska
- ruční stříkací pistole Easy Press s rukojetí Softgrip a servořízením

#### HD 13/18-4 S

- maximální schopnost uvolnit špínu a odplavit ji
- robustní třípístové axiální čerpadlo s mosaznou hlavou válce a keramickými písty
- ruční stříkací pistole Easy Press s rukojetí Softgrip a servořízením

HD 10/25-4 S Plus	HD 10/25-4 SX Plus
3/400/50	3/400/50
500-1000	500-1000
30-250/3-25	30-250/3-25
60	60
9,2	9,2
62	64
560 x 500 x 1090	560 x 500 x 1090
6	6
●	●
10 m	20 m
1050 mm	1050 mm
●/○	●/○
●	●
-	-
1.286-201.0	1.286-501.0

HD 13/18-4 S Plus	HD 13/18-4 SX Plus
3/400/50	3/400/50
650-1300	650-1300
30-180/3-18	30-180/3-18
60	60
9,2	9,2
62	64
560 x 500 x 1090	560 x 500 x 1090
6	6
●	●
10 m	20 m
1050 mm	1050 mm
●/○	●/○
●	●
-	-
1.292-101.0	1.292-501.0

## Vysokotlaké čističe bez ohřevu

### Speciální třída – pro zvláštní použití

Pro jednu věc se přístroje obzvláště hodí: pro důkladné odstranění odolné špíny v obzvláště obtížném terénu. To platí pro stroje HD 600/715, které můžete snadno vzít sebou na lešení, nebo pro přístroje HD 16/15-4, HD 22/15-4 s intenzivním použitím vody. Se svou konstrukcí z trubkového rámu na čtyřech kolech jsou i na nerovném podkladu ovladatelné a mohou se nakládat jeřábem.

#### Mobilní alternativy:

HD 600 a HD 715. Navržené pro použití ve výšce: HD 600 a HD 715 jsou mobilní vysokotlaké čističe s robustním trubkovým rámem, do kterého je integrováno držadlo a zavěšení pro jeřáb.



#### HD 16/15-4 Plus – malý balíček síly:

S 1600 litry maximálního průtoku a sériovou rotační tryskou bude mít při zvážení jen 75 kg. To z něj činí perfektní mobilní pracovní přístroj.



#### HD 600/HD 715

- plynulá regulace tlaku a množství vody na přístroji
- mobilní speciální přístroj pro čištění fasád a pro malíře
- pod tlakem o 360° otočný pracovní nástavec z ušlechtilé oceli (540 mm)

#### HD 16/15-4 Cage

- třípístové axiální čerpadlo s keramickými písty
- ruční stříkací pistole Easy Press s rukojetí Softgrip a servořízením
- uzavřená konstrukce z trubkového rámu s integrovaným úchytem pro nakládání jeřábem

Technické údaje	
Druh proudu	Ph/V/Hz
Průtok	l/h
Tlak	bar/MPa
Max. teplota přítoku	°C
Příkon	kW
Hmotnost	kg
Rozměry (délka x šířka x výška)	mm
Příslušenství	
Ruční stříkací pistole	
Vysokotlaká hadice	
Pracovní nástavec	
Trojitá tryska 0°/25°/40°	
Rotační tryska	
Integrovaný buben pro navíjení VT hadice	
Objednací číslo	

HD 600	HD 715
1/230/50	3/400/50
240-650	240-700
10-105/1-10,5	10-160/1-16
60	60
3,3	4,7
29	29
500 x 310 x 350	500 x 310 x 350
Easy Press	Easy Press
10 m	15 m
540 mm	850 mm
manuální	manuální
○	○
-	-
1.284-105.0	1.151-501.0

HD 16/15-4 Cage Plus
3/400/50
500-1600
10-150/1-15
60
9,5
/5
710 x 685 x 795
Easy Press
15 m
1050 mm
bezdotyková
●
-
1.367-101.0

● obsaženo v rozsahu dodávky ○ možné příslušenství

Nově vyvinuté čerpadlo s klikovou hřídelí s dlouhou životností je vybaveno pochromovanými písty z ušlechtilé oceli a hlavou válce z mosazi. Po pozvolném rozběhu se počet otáček motoru pomalu zvyšuje na 1400 ot./min, což chrání elektrickou síť před přetížením při zapnutí.



Stabilní nerezový trubkový rám kolem dokola vybavený zavěšením pro jeřáb chrání před poškozením zvenku.



**HD 2000 Super – dvojnásobná čistota:** Konstruované pro provoz s dvěma pracovními nástavci (volitelné vybavení), dvě výkonné čerpací soupravy s motorem a s časově posunutým rozběhem zaručují optimální využití výkonu. Extra velká, integrovaná nádržka na čisticí prostředky (10 l) garantuje dlouhou pracovní dobu bez přerušení.



Varianta „Cage“ je vybavena robustním rámem z ocelových trubek. Komponenty jsou takto dobře chráněny za náročných podmínek při zapůjčování, na staveništích i v zemědělství a lesnictví.



### HD 22/15-4 Cage/HD 17/20-4 Cage Plus

- automatický pozvolný rozběh, automatická ochrana před chodem nasucho, ochrana před dvoufázovým chodem
- uzavřený nerezový rám s integrovaným úchytem pro nakládání jeřábem
- ruční stříkací pistole Easy Press s rukojetí Softgrip a servořízením

HD 22/15-4 Cage Plus	HD 17/20-4 Cage Plus
3/400/50	3/400/50
800-2200	800-1700
30-150/3-15	30-200/3-20
60	60
12	12
112	112
880 x 725 x 825	880 x 725 x 825
Easy Press	Easy Press
15 m	15 m
1050 mm	1050 mm
Tryska Power	Tryska Power
●	●
○	○
1.367-120.0	1.367-130.0

### HD 2000 Super

- dvě výkonné čerpací soupravy
- ruční stříkací pistole Easy Press s rukojetí Softgrip a servořízením
- konstruovaný pro provoz s dvěma pracovními nástavci (volitelné vybavení)

HD 2000 Super
3/400/50
500-1800
10-200/1-20
60
13,4
130
1020 x 60 x 1000
Easy Press
15 m
1050 mm
Tryska Power
○
○
1.068-111.0

## Vysokotlaké čističe bez ohřevu

### Speciální třída – pro zvláštní použití

Ve speciální třídě firmy Kärcher naleznete efektivní přístroje pracující s nejvyšším tlakem a přístroje, se kterými splníte hygienické standardy.

Velkoryse dimenzované čerpadlo s klikovou hřídelí s řemenovým pohonem pro nejnáročnější podmínky.

Ta nejsnazší obsluha komponent – uzavřený trubkový rám s integrovaným zavěšením pro jeřáb.



Čerpadlová jednotka na vstupní tlak s dalším vodním jemným filtrem a plovákovou nádrží: Tlak na přívodu vody zůstává konstantní.



**Nízká spotřeba vody:**  
(120 l/h) při nejvyšším výkonu čištění – to dokáže HD 2/150 svým konstantním pracovním tlakem 1500 barů. Elektronické bezpečnostní systémy a extrémně odolné konstrukční díly jsou proto potřeba.



350 bar/35 MPa



Čističe pracující s velmi vysokým tlakem 1500 bar/150 MPa



#### HD 11/35 EC B Cage

- ruční stříkačí pistole Easy Press s rukojetí Softgrip
- vybavení Heavy Duty pro nejnáročnější použití
- čerpadlo s klikovou hřídelí s řemenovým pohonem

#### HD 2/150

- čerpadlo pracující s nejvyšším tlakem s nerezovou hlavou válce a pisty ze speciálního tvrdého kovu
- nejvyšší tlakový výkon za nízké spotřebu vody
- plně elektronické sledování pracovního tlaku, vstupního tlaku vody a příkonu proudu

Technické údaje	
Druh proudu	Ph/V/Hz
Průtok	l/h
Tlak	bar/MPa
Max. teplota přítoku	°C
Příkon	kW
Hmotnost	kg
Rozměry (délka x šířka x výška) mm	
<b>Příslušenství</b>	
Ruční stříkačí pistole	
Vysokotlaká hadice	
Pracovní nástavec	
Trojitá tryska 0°/25°/40°	
Rotační tryska	
Integrovaný buben pro navijení VT hadice	
Objednací číslo	

HD 11/35 EC B Cage
3/400/50
1140
350/35
60
15
218
1200 x 890 x 905
Easy Press
15 m Longlife
1050 mm
Tryska Power
○
1.367-201.0

HD 2/150
3/400/50
120
1500/150
30
8,4
85
/10 x 6/6 x 81/
elektrická rotační pistole
10 m
750 mm
Safirová tryska
-
-
1.331-104.0

Zvláštní příslušenství
Prodlužovací hadice pro nejvyšší tlak (20 m)
Objednací číslo: 6.390-660
Hadicová spojka
Objednací číslo: 6.390-661

● obsaženo v dodávce   ○ možné příslušenství



**HD 1000 Si:** Všechny konstrukční části včetně speciálního podvozku z ušlechtilé oceli, poniklované hlavy válciů a keramických pístů splňují hygienické požadavky pro použití v potravinářských a sanitárních oblastech. Zvláště velká nádržka na čisticí prostředky zajistí plynulý a trvalý přívod čisticího prostředku.



**HD 7/10 CX F:** V sanitární a komunální oblasti platí samostatné hygienické standardy: S hadicemi odpovídajícími kvalitě pro potravinářský průmysl a sériově dodávaným krátkým pracovním nástavcem splňuje HD 7/10 CX F plně požadavky pro zvláštní případy použití.



Nová vysokotlaká pistole Easy Press snižuje síly při držení a odtahu. Množství vody a tlaku regulujete pomocí servořízení přímo na pistoli.



### HD 7/10 CX F

- pro sanitární a komunální oblasti
- integrovaný buben na navíjení VT hadice a 15 m dlouhá vysokotlaká hadice pro prodloužený akční rádius
- Servořízení pro plynulou regulaci tlaku a množství vody

### HD 1000 Si

- ruční stříkací pistole Easy Press s rukojetí Softgrip a servořízením
- vysokotlaká hadice v kvalitě pro potravinářský průmysl, šedá kolečka, která nedlají šmouhy na podlaze
- splňující zákonné hygienické normy

#### HD 7/10 CX F

3/400/50
250-700
30-100/3-10
80
4,5
31,3
3/5 x 360 x 935

#### Easy Press

15 m potravinářské provedení

850 mm

manuální



1.151-611.0

#### HD 1000 Si

3/400/50
150-840
10-130/1-13
85
5,6
66
1005 x 500 x 820

#### Easy Press

10 m potravinářské provedení

1050 mm

bezdotyková



1.924-111.0